

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS

**TEORIA E PRÁTICA PARA A ADOÇÃO DO XBRL - EXTENSIBLE BUSINESS
REPORTING LANGUAGE**

THOMAS DE ROSSI

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Contábeis.

Orientador: Prof. Dr. Paulo Schmidt

PORTO ALEGRE

2010

Teoria e prática para a adoção do XBRL - EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE

Thomas de Rossi ¹

RESUMO

A padronização da informação tem cada vez mais relevância em um entorno crescente de internacionalização. A adoção de padrões internacionais de divulgação contábeis dados pelo International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Standards (IFRS), coloca a necessidade de adotar uma linguagem comum no intercâmbio de informações financeiras. Este trabalho objetiva propiciar ao leitor, contador ou não, o entendimento do formato XBRL. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2010), o padrão XBRL começou a ser pesquisado há dez anos, nos Estados Unidos, pelo contador Charles Hoffman. O entendimento do XBRL passa através de dois conceitos fundamentais: o das Especificações e das Taxonomias, que permitem a um sistema organizar, extrair e analisar informações codificadas dentro de tal classificação. O formato XBRL internacional é livre (royalty-free) pensado para a área financeiro-contábil. A idéia é tratar a informação financeiro-contábil demarcada eletronicamente. Por exemplo: “Margem bruta” (Gross margin), terá seu único tagname ou etiqueta seja numa demonstração contábil americana, brasileira, ou qualquer seja o país da empresa a demonstrar suas divulgações financeiras nesse formato. Conforme o CFC, todos os tipos de entidades (empresas, reguladores, governo, etc.), podem utilizar o XBRL para reduzir custos e melhorar a eficiência no tratamento dos seus negócios e informações financeiras. O uso de software pode também imediatamente validar os dados, destacando os erros e falhas que podem ser imediatamente acessados. Ele também pode ajudar na análise, seleção e processamento dos dados para nova utilização. O esforço humano pode ser canalizado para níveis mais elevados, com maior valor agregado, por exemplo: os aspectos de análise, avaliação, informação e tomada de decisão. Desta forma, os analistas de investimento podem poupar esforços, simplificar significativamente a seleção e comparação de dados e análises.

Palavras-chave: XBRL, divulgação contábil.

¹ Aluno do 8º semestre do Curso de Ciências Contábeis da UFRGS. thomasderossi@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

O *eXtensible Business Reporting Language (XBRL)*, conforme o XBRL International Institute (XII), é um formato livre internacional (*royalty-free*) pensado especificamente para a área financeira-contábil. A idéia por trás do XBRL é simples: ao invés de tratar a informação financeira-contábil como um bloco de texto – como em um documento impresso ou uma página na Internet – proverá um modo único, demarcado eletronicamente para ser lido para cada informação que as demonstrações contábeis reportarem. Por exemplo: “Margem bruta” (*Gross margin*), terá seu único *tagname* ou *etiqueta* seja numa demonstração contábil americana, brasileira, ou qualquer seja o país da empresa a demonstrar suas divulgações financeiras nesse formato. Os benefícios diretos da adoção e uso desse formato serão: na preparação, análise, intercâmbio de dados entre instituições e negócios, redução de custos da geração, divulgação e análise da informação financeira-contábil, melhor eficiência, aumento da confiabilidade a todas as partes envolvidas no fornecimento e no uso dos dados financeiros.

1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO

Este trabalho objetiva propiciar ao leitor, contador ou não, o entendimento do formato XBRL, familiarizando-se com os detalhes técnicos mínimos imprescindíveis e mostrar as vantagens da sua adoção. Analisar o progresso no uso da tecnologia e os passos para adoção no Brasil. Por fim mostrar através de um exemplo como usufruir das principais vantagens do formato XBRL.

A ênfase dada será dos conceitos teóricos à prática. De forma que o leitor, verificará como usufruir desse recurso em seu negócio usando softwares de mercado e o conhecimento adquirido.

1.2 JUSTIFICATIVA

Com a convergência ao International Financial Reporting Standards (IFRS), o desenvolvimento e escolha do XBRL como padrão de divulgação permite a redução de custos na cadeia de divulgação dos demonstrativos, rapidez e facilidade de análise das informações. Ou seja, permite uma conversa mais eficiente e universal com o mercado.

1.3 MÉTODO DE PESQUISA

Através da pesquisa bibliográfica, artigos, roteiros técnicos, em periódicos ou sites especializados, será base para a análise dos pontos a serem considerados para o problema proposto.

No que se refere aos objetivos, esta pesquisa é classificada como exploratória. Conforme Gil (2009) este tipo de pesquisa é desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. A caracterização do estudo como pesquisa exploratória normalmente ocorre quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada. Portanto, este tipo de pesquisa é indicado quando o tema escolhido é pouco explorado.

Em se tratando da abordagem do problema, esta pesquisa é classificada como qualitativa, pois conforme mencionado por Richardson (1999), não emprega o uso de instrumentos estatísticos como base do processo de análise do problema, e sim chega às conclusões finais através da comparação e análise dos dados coletados. Essa tipologia de pesquisa é primordial no aprofundamento de questões relacionadas ao desenvolvimento da Contabilidade, seja no âmbito teórico ou prático.

2 XBRL: POR QUE UMA NOVA LINGUAGEM?

As divulgações contábeis durante os tempos evoluíram sob muitos aspectos e de muitas formas. Conforme Moreira (2005, p. 16):

“[...] as empresas sentem a necessidade de passar uma nova imagem perante a sociedade, de uma empresa moderna, que acompanha o desenvolvimento das novas tecnologias e age de maneira aberta e transparente perante terceiros, necessitando meios de transmitir suas informações financeiras de forma muito mais ágil e dinâmica do que aquela observada até recentemente, de apenas limitar-se ao que é determinado pela lei”.

Conforme o mesmo autor, outra tendência observada é das empresas multinacionais, e aquelas envolvidas com um processo de modernização, decidir utilizar os Sistemas Empresariais Integrados ou ERP (Enterprise Resource Planning) como maneira de atualizarem seus processos e sua infraestrutura de informações, voltando-se para um mundo mais padronizado e competitivo (RICCIO, 2001, p. 30). Sendo o ERP um sistema de informações que integra e controla em tempo real os processos de uma empresa, as informações financeiras dele extraídas necessitam estar também disponíveis de maneira dinâmica, também em tempo real, sem a

obrigatoriedade de serem sempre impressas, lidas e interpretadas e terem seus dados redigitados pelos demais usuários dessas informações.

Assim, dentro desse panorama o XBRL surgiu como uma extensão da linguagem XML – eXtensive Markup Language, propicia a geração e decodificação dessas informações por computadores, acelerando os processos de tomada de decisão por humanos e agregando valor ao processo como um todo.

2.1 BARREIRAS E IMPACTOS EM UM SISTEMA DE DIVULGAÇÃO EFICIENTE

Conforme Sneyers (2005, p. 3) as principais barreiras e impactos para divulgação verificados em pesquisas de mercado são:

Barreiras:

- Sistemas de informações diversos não podem compartilhar informação facilmente e nem dados efetivamente de dentro e entre organizações;
- Falta de padrões de definição de dados através das organizações;
- Dados não estruturados que não podem fluir entre sistemas.

Impactos:

- Processos atuais são custosos, ineficientes, falta flexibilidade e contém muitas etapas manuais que não agregam valor;
- Pouca transparência nos processos de reporting internos e externos.

2.2 A LINGUAGEM XML

De acordo com o W3C, o XML é um simples formato de texto muito flexível derivado do Standard Generalized Markup Language (SGML, ISO 8879). Originalmente concebido para responder aos desafios das grandes publicações eletrônicas. O XML também desempenha um papel cada vez mais importante na troca de uma ampla variedade de dados na Web e em outros lugares.

2.3 A LINGUAGEM XBRL

Segundo Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2010), o padrão XBRL começou a ser pesquisado há dez anos, nos Estados Unidos, pelo contador Charles Hoffman. Ele propôs o primeiro modelo da linguagem, que se tornou obrigatória em 2009, completando a implementação do sistema naquele país. No Japão, Alemanha e em outros 40 países, o período de implantação do XBRL levou de seis a oito anos.

Na América Latina, programas em desenvolvimento do XBRL estão sendo conduzidos no Chile, Argentina, Colômbia e Brasil. O Brasil e o Chile estão à frente dos demais países, uma vez que já estão sendo desenvolvidas taxonomias, a qual é supervisionada pelo XBRL International Institute, sediado nos Estados Unidos. No Brasil as pesquisas sobre XBRL foram iniciadas pelo TECSI-FEA-USP, sob a responsabilidade do Prof. Edson Luiz Riccio, no ano de 2001. É também desse grupo de pesquisas (TECSI-FEA-USP) que se origina a primeira taxonomia brasileira.

Ainda segundo o CFC, o XBRL International é formado por um consórcio global de mais de 300 organizações que representam praticamente todos os componentes das entidades reguladoras contábeis e financeiras. Os membros do consórcio incluem grandes participantes de governos, entidades reguladoras, organismos econômicos, bolsas de valores, contabilistas e auditores, empresas, bancos e avaliação do risco de crédito, analistas de investimento, programadores de software e organismos de normalização contábil.

Os membros do consórcio global XBRL International comprometeram-se a estabelecer um consenso com base em um formato único para compartilhar informações e idéias.

A XBRL International promove o uso do XBRL como solução através da utilização de jurisdições. A função de uma futura jurisdição brasileira é:

- centrar-se na evolução do XBRL no Brasil;
- contribuir para o desenvolvimento internacional;
- promover o XBRL;
- organizar a criação de taxonomias;
- facilitar a educação e marketing;
- explicar os benefícios para o governo e as organizações privadas.

O XBRL International faz uma distinção entre jurisdições provisórias e estabelecidas. Não há dúvida de que a presença de uma jurisdição nacional é um impulsionador essencial para a adoção do XBRL no Brasil. Veja o quadro atual das jurisdições em: <http://www.xbrlplanet.org/>

Conforme Watson (2005, p. 30), podemos dividir em duas partes a definição do XBRL.

- A especificação XBRL (a tecnologia em si);
- As taxonomias XBRL (código para um padrão de divulgação contábil).

Abaixo na Tabela 1 apresentamos uma evolução no tempo das especificações da tecnologia que foi aprimorada e submetida a apreciação global para hoje chegar finalmente a versão 2.1.

Tabela 1 - Evolução do XBRL.

Data	Versões das especificações XBRL publicadas
31 Jul. 2000	XBRL 1.0
14 Dez. 2001	XBRL 2.0
15 Nov. 2002	XBRL 2.0a
31 Dez. 2003	XBRL 2.1

Fonte: Watson (2005, p. 11).

Conforme o XII (apud HOFFMAN, 2010, p. 133), pode organizar um quadro de onde se insere a tecnologia XBRL dentro da cadeia de processos conforme a Figura 1 abaixo.




Figura 1 – A cadeia de divulgação de informações financeiras externas.

Fonte: XBRL International Institute.

Uma cadeia de fornecimentos de informações é um grupo de componentes (organizações, pessoas e aplicações) que coletam informações e eficientemente distribuem estas informações para seus consumidores. A cadeia de informação deve cumprir todos os objetivos para permitir o intercâmbio de informações de negócio.

- **Entidades padronizadoras** como o International Accounting Standards Board (IASB), elaboram e aprovam as normas contábeis para outros usarem. As normas expressam a semântica, como conceitos e as relações entre conceitos e regras bem como de outro modo definem padrões de divulgação contábil.

- **Companhias** usam as normas para criar e submeterem suas divulgações, relatórios para repositórios centrais como a Securities and Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou Receita Federal.
- **Editores e agregadores de dados** operam na cadeia de informação para pegar essas informações e transformarem de um modo proprietário e depois as vendem para que possam ser usadas para comparações, análises para os investidores. De modo que os agregadores ajudam no processo porque livram o investidor ou analista de terem de redigirem as informações financeiras; isso é um serviço que adiciona valor.
- **Investidores e analistas** vêem a informação financeira fornecida pelas companhias usando estas normas para expressarem as divulgações financeiras. Neste grupo incluem-se reguladores, financiadores, fornecedores, clientes, potenciais investidores.
- **Bancos centrais** é um tipo de analista e usam estas informações no processo de definirem políticas econômicas.
- **Audidores e contadores** têm uma função importante na verificação de que cada item esteja sendo observado no processo todo. As transações são o braço forte. Estes auditores fazem seu melhor para prevenirem o uso de informações fraudulentas e geralmente verificam se os padrões estão sendo seguidos corretamente.
- **Reguladores** certificam que os processos operem de forma justa, sem problemas, o melhor para os mercados. Reguladores, que incluem bolsas mercantis em alguns países, podem eles serem elaboradores de normas, ou podem ser usuários desses padrões publicados por outros, tais como IFRS.
- **Publicadores de informações financeiras** fazem uso dessas regras em uma variedade de formatos preenchendo com reguladores, elaborando emails para acionistas, e outro modo disseminando informações financeiras.
- **Fornecedores de software** criam software que auxiliam seus clientes em diferentes tarefas dentro de seus processos. Diferentes participantes usam diferentes softwares para cumprir com suas necessidades.

2.4 A IMPLANTAÇÃO DO XBRL NO BRASIL

Segundo o CFC e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com o apoio das entidades que o integram, estão desenvolvendo esforços no sentido de

colocar em prática, no Brasil, a tecnologia XBRL com a constituição da jurisdição brasileira. Já há submetida e em vias de aprovação a taxonomia brasileira com o XII, que poderá ser consultada em:

[http://bigfoot.corefiling.com/yeti/resources/yeti-gwt/Yeti.jsp#tax~\(id~81*v~116\)!net~\(a~838*l~290\)!lang~\(code~pt\)!rg~\(rg~1*p~1\)](http://bigfoot.corefiling.com/yeti/resources/yeti-gwt/Yeti.jsp#tax~(id~81*v~116)!net~(a~838*l~290)!lang~(code~pt)!rg~(rg~1*p~1))

Há um esforço global para simplificar e uniformizar as demonstrações contábeis, bem como encontrar formas de melhorar a eficiência no preparo e na comunicação das informações financeiras.

Conforme o CFC, atualmente, não existe ainda jurisdição de XBRL no Brasil para interligar as várias partes interessadas e para coordenar os esforços nacionais de qualquer demonstração contábil-digital. A iniciativa por parte do CFC e CPC bem como por outros coordenadores irá estimular os fornecedores locais de soluções em software a incorporar taxonomias ao XBRL dentro de suas próprias aplicações.

Outro ponto importante também de acordo com o CFC é que o XBRL apóia a reengenharia de processos dos setores público e privado, sendo uma forma comum para a coleta de dados para os reguladores, a administração fiscal, estatísticas e outras entidades, nacionais ou locais, contábeis ou não.

2.5 IMPACTOS DA ADOÇÃO DO XBRL

Conforme cita ainda o CFC (2010), através de estudos realizados e experiências obtidas em outros países, a adoção do XBRL pode trazer muitas vantagens em relação a métodos de relatórios tradicionais, decorrente do fato de que a informação uma vez produzida e representada em formato XBRL, pode ser reutilizada muitas vezes sem manipulação ou distorção.

Conforme CFC (2010) e Hoffman (2010, p. 25) entre os benefícios da utilização dessa tecnologia constam:

- Demonstrações padronizadas por exemplo, de acordo com as normas internacionais de contabilidade;
- Redução dos custos com preparação de demonstrações;
- Simplificação do acesso pelos usuários;
- Informação com mais ampla disponibilidade;
- Reforço para as capacidades analíticas.

Os benefícios acima ocorrem porque o XBRL:

- Racionaliza a comunicação entre diferentes tecnologias, permitindo que essas tecnologias funcionem de uma forma mais integrada, resultando num aumento da qualidade de dados e disponibilização mais rápida;
- Permite às empresas uma forma eficaz de se comunicar com os seus stakeholders. A total transparência, a integridade e confiança nas informações em um ambiente corporativo é um grande reforço;
- Beneficia as bolsas de valores, melhorando a eficiência da informação financeira e a transformação de tais informações em aplicações analíticas;
- Fornece importantes benefícios para os reguladores e os governos por meio de um menor volume de informações, assim como assegura a precisão dos dados.

2.6 ENTENDENDO O XBRL

O entendimento do XBRL passa através de três conceitos fundamentais, de acordo com Hoffman (2010, p. 52), explicados a seguir:

- **Especificações** são as normas em formato e sintaxe para definir regras de uso. O XBRL International criou um conjunto de especificações. O XBRL é entre outras coisas um conjunto de especificações;
- **Taxonomias** são classificações entre elementos, que permitem a um sistema organizar, extrair e analisar informações codificadas dentro de tal classificação;
- **Instâncias** são os documentos XBRL que contém as informações financeiras publicadas. Como partes componentes têm: referências a taxonomias XBRL, contextos, unidades, fatos, comentários / notas explicativas.

Boa parte das funções necessárias para operacionalizar o XBRL podem ser implementadas por software e aqui está o ponto forte da tecnologia. Algumas das funções (HOFFMAN, 2010, p. 64), as quais um software poderá desempenhar ao usar XBRL:

- **Processadores XBRL** são softwares capazes de ler, validar e trabalhar com os elementos do XBRL;
- **Visualizadores XBRL** visualizar as informações no formato XBRL, as taxonomias definem como ler e validar esta informação;
- **Criação e edição** capazes de criarem e editarem taxonomias e criar instâncias. Como verificar os conceitos envolvidos e as relações;
- **Análise** das informações fornecidas por terceiros para comparar, etc.

Poderemos definir no quadro a seguir uma lógica para entendimento do XBRL:




Figura 2 - Estrutura taxonomia e documento XBRL.

Fonte: Hoffman (2010, p. 85).

Uma taxonomia para Hoffman (2010, p. 85), expressa significado, como num vocabulário controlado usado por uma instância. Isso pode ser expressado por três formas:

- **Conceitos:** taxonomias XBRL são representações técnicas de termos de operações de negócios. A taxonomia pode definir o negócio em si, por exemplo, *Receita Líquida* é um conceito que poderia ser definido.
- **Relações:** podem fornecer até três tipos relações: apresentação, cálculo, definição. Taxonomias XBRL podem expressar relação entre os conceitos *Receita Líquida*, *Vendas* e *Despesas*.
- **Recursos:** podem fornecer até três tipos de recursos: rótulos, referências e fórmulas. Taxonomias XBRL adicionam informações a um conceito, por

exemplo, um rótulo “*Receita Líquida*” a um tagname *ReceitaLíquida* é um recurso associado ao conceito.

2.7 INSTÂNCIAS XBRL COMUNICAM E TRANSPORTAM INFORMAÇÕES

Uma instância XBRL dá a forma para publicar e transportar informações de negócios. Uma instância XBRL é um documento, que contém os seguintes itens:

- **Referências a outras taxonomias:** Uma instância referencia pelo menos uma taxonomia que estabelece conceitos, relações e recursos usados.
- **Informações contextuais:** Devem fornecer informações contextuais necessárias para apropriadamente entender um determinado fato contábil, Por exemplo, um período de tempo o qual o fato ocorreu. Contextos podem ser determinados de forma numérica ou textual. Uma informação numérica precisa de um complemento, por exemplo: gramas, dólares, reais – uma unidade de medida.
- **Fatos:** instâncias reportam fatos. Um fato contábil é uma informação sendo reportada. Um fato sempre está associado a um conceito de uma taxonomia. O valor numérico de um fato é sempre específico a um contexto.
- **Notas:** instâncias podem conter comentários ou notas explicativas.

2.8 TAXONOMIAS XBRL SÃO CONJUNTOS FLEXÍVEIS

Conforme cita Hoffman (2010, p. 67), uma taxonomia XBRL, pode ser composta de um conjunto de outras taxonomias, a este conjunto que forma uma taxonomia final, chamamos de Discoverable Taxonomy Set (DTS). Uma DTS é governada por regras, definidas pela especificação XBRL, em que um processador XBRL é capaz de entendê-las.

Todas as taxonomias em conjunto ou apenas a que foi usada poderá dar significado a uma instância XBRL associada.

Quando se modifica uma taxonomia para adicionar ou remover informações específicas, a este processo é chamado de estender uma taxonomia. Extensões podem adicionar novos conceitos, recursos ou relações. Tornando as taxonomias mais flexíveis.

Ainda conforme Hoffman (2010, p. 96), extensões de taxonomia são definidas como informações adicionais necessárias para o cumprimento dos princípios e requisitos do IFRS, mas não especificamente enumeradas na IFRS, a fim de

fornecer mais detalhes com base nos requisitos específicos da indústria, local / regional, a supervisão, preparador ou do usuário.

Quando considerarmos a possibilidade de se criar extensões antes deveremos pensar:

- Difícil de usar uma taxonomia IFRS sem extensões;
- Não há padrões específicos da indústria reconhecida como generally accepted accounting principles (GAAP);
- Trade-off entre a extensibilidade e a comparabilidade.

2.9 SOFTWARES PROCESSADORES XBRL

Para trabalharmos com o formato XBRL invariavelmente deveremos usar software (HOFFMAN, 2010, p. 254). Várias são as tarefas das quais um software processador XBRL desempenha para operacionalizar o formato.

- **Explorar:** Um software XBRL faz o processo de exploração dos pedaços de uma taxonomia. O processador XBRL coloca esses pedaços juntos em um DTS. O processador XBRL é especialista nessas tarefas e a especificação XBRL os requer.
- **Validação:** Um processador XBRL poderá fazer muitos tipos de validação porque ele só entende a especificação XBRL. Os processadores XBRL tem regras embutidas para ajudar a tornar o processo livre de erros e válido.
- **Resolver relações:** Depois dos pedaços estarem juntos dentro do DTS pelo processo de descoberta, os processadores XBRL, levam em consideração todas as redes e as organizam corretamente, considerando regras, arcos que permitem relações e arcos que proíbem relações para serem depois usadas. Todos os processadores XBRL devem obter os mesmos resultados pois o XBRL é um padrão.
- **Decifrar:** o processador XBRL sabe como extrair informações de uma taxonomia e relacioná-la com outra, ou mesmo exportá-la. Além relacionar conceitos aos fatos que representam.

2.10 EXTENDENDO E CRIANDO UMA INSTÂNCIA XBRL

Há várias formas de criarmos uma divulgação contábil em XBRL, dentre elas:

- O sistema contábil de software já tem embutido o processador XBRL que converte e gera os arquivos no formato, ou;

- A conversão é feita manualmente através do auxílio de software, que através do mapeamento entre os dados contábeis e uma taxonomia XBRL deixe todo o processo de conversão automático.

Como parte prática, a seguir é mostrada como fazer uso da tecnologia com o conhecimento da teoria e softwares existentes no mercado para transformarmos um balanço contábil de exemplo em uma divulgação no formato XBRL. O método usado será o mapeamento dos dados contábeis.




Figura 3 – Caso prático de uso e divulgação em XBRL.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com os dados financeiros contábeis disponíveis como entrada para o processador XBRL, usando um mapeamento com uma taxonomia XBRL escolhida, poderemos criar de forma automatizada com o suporte de um processador XBRL uma divulgação compatível com vários formatos de divulgação.

Neste aspecto se precisará de um processador XBRL, ou seja, um software que entenda a linguagem.

Os critérios de escolha do software para uso são:

- O software é livre para tentar, desta forma, poderá fazer download e executar as tarefas do teste;
- É capaz de lidar com as tarefas básicas;
- É capaz de desempenhar as tarefas sugeridas.

O software escolhido será o **Rivet Dragon Tag XBRL Enabler™** para a criação do mapeamento entre os dados contábeis e a taxonomia, demarcação dos elementos XBRL, validação, revisão e exportação para o XBRL. Para a visualização dos dados

e renderização do XBRL para outros formatos usaremos o XBRL Add-on 0.5.7.2 para o navegador Mozilla Firefox™.

Para obter os softwares, faça o download e a instalação em:

Tabela 2 - Lista de softwares usados no processo de conversão para XBRL.

Nome	Site	Compatível com
Microsoft .NET Framework version 2.0 (x86)™	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displayLang=pt-br	Windows XP™, Windows Vista™, Windows 7™
Microsoft Excel™	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cd6acf9-ce06-4e1c-8dcf-f33f669dbc3a&displayLang=pt-br	Microsoft Office Excel 2007™
Rivet Dragon Tag XBRL Enabler™	http://sourceforge.net/projects/rivetdragontag/files/	Windows XP™, Windows Vista™, Windows 7™
Mozilla Firefox™	http://www.mozilla.com/pt-BR/products/download.html?product=firefox-3.6.12&os=win&lang=pt-BR	Windows XP™, Windows Vista™, Windows 7™
XBRL Add-on 0.5.7.2	https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/77192/	Firefox 3.5 - 4.0b8pre

Fonte: Elaborado pelo autor.

A instalação dos softwares deve ser feita na ordem em que aparecem na Tabela 2.

Para efetuarmos a conversão, usaremos os dados contábeis de balanço patrimonial quadrimestral disponíveis publicamente através do site de RI da Petrobrás S.A. A divulgação segue padrão BRGAAP. Os dados estão em formato planilha Microsoft Excel™, um formato bem comum para trabalho com dados contábeis no dia-a-dia. Abaixo aparecem os dados correspondentes.

Petrobras - BRGAAP	
Balanco Patrimonial	4T09
Ativo Total (milhares de R\$)	347.308
Ativo Circulante (milhares de R\$)	74.374
Caixa e equivalentes de caixa (milhares de R\$)	29.034
Contas a receber (milhares de R\$)	14.062
Estoques (milhares de R\$)	19.448
Titulos e valores mobiliários (milhares de R\$)	124
Impostos e taxas a recuperar (milhares de R\$)	7.023
Outros (milhares de R\$)	4.683
Não Circulante (milhares de R\$)	272.934
Realizável a L. Prazo (milhares de R\$)	29.558
Contas Petróleo e Álcool (milhares de R\$)	817
Titulos e valores mobiliários (milhares de R\$)	4.639
Impostos e Contrib Sociais Diferidos (milhares de R\$)	16.231
Despesas Antecipadas (milhares de R\$)	1.432
Contas a receber (milhares de R\$)	3.288
Depósitos Judiciais e p/ Recursos (milhares de R\$)	1.989
Outros (milhares de R\$)	1.162
Investimentos (milhares de R\$)	5.660
Imobilizado (milhares de R\$)	227.079
Intangível (milhares de R\$)	8.271
Diferido (milhões de R\$)	2.366
Passivo total e patrimônio líquido (milhares de R\$)	347.308
Passivo Circulante (milhares de R\$)	54.829
Financiamentos (milhares de R\$)	15.166
Fornecedores (milhares de R\$)	17.082
Impostos e Contribuições Sociais (milhares de R\$)	10.590
Projetos Estruturados (milhares de R\$)	212
Plano de Pensão e Saúde (milhares de R\$)	1.208
Dividendos (milhares de R\$)	2.333
Sálarios, encargos e férias (milhares de R\$)	2.304
Outros (milhares de R\$)	5.934
Passivo Não Circulante (milhares de R\$)	128.364
Financiamentos (milhares de R\$)	84.992
Plano de Pensão (milhares de R\$)	3.956
Plano de Saúde (milhares de R\$)	10.208
Impostos e Contr. Sociais Diferidos (milhares de R\$)	20.458
Provisão p/abandono de poços (milhares de R\$)	4.791
Receita Diferida (milhares de R\$)	231
Outros (milhares de R\$)	3.728
Patrimônio Líquido (milhares de R\$)	164.115
Capital realizado (milhares de R\$)	78.967
Reservas /Lucro do Período (milhares de R\$)	80.498
Participação dos Acionistas Não Controladores (milhares de R\$)	4.650

Figura 4 - Balanço patrimonial 4º trimestre 2009, Petrobrás S.A.

Fonte: dados provenientes RI PETROBRAS (2010). Planilha elaborada pelo autor.

As cores foram inseridas na divulgação acima para facilitar o entendimento.

O primeiro passo a ser executado no mapeamento para o XBRL será o preenchimento dos dados da empresa, conforme mostra a Figura 5 a seguir, nome (razão social), como divisão, entidade em que os dados serão submetidos, etc. Além disso é necessário identificar com um número (ID) único, um símbolo para a empresa e disponibilizar o local onde estará publicado a taxonomia usada no processo ou informações de suporte adicionais. A seleção inclui também qual será a unidade da moeda predefinida para uso.

Será requisitado que se abra a taxonomia base para gerar o mapeamento ao XBRL, no caso escolhermos a taxonomia brasileira disponível para download em:

[http://bigfoot.corefiling.com/yeti/resources/yeti-gwt/Yeti.jsp#tax~\(id~81*v~116\)!net~\(a~838*!~290\)!lang~\(code~pt\)!rq~\(rg~1*p~1\)](http://bigfoot.corefiling.com/yeti/resources/yeti-gwt/Yeti.jsp#tax~(id~81*v~116)!net~(a~838*!~290)!lang~(code~pt)!rq~(rg~1*p~1))

Ao escolhermos a taxonomia, o software validará os arquivos e se tudo estiver correto, aparecerá o ícone em verde, indicando estar pronto para uso.




Figura 5 - Preenchimento dos dados cadastrais da empresa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O próximo passo será fazer a marcação dos dados contábeis. Com **Rivet Dragon Tag XBRL Enabler™** e o **Microsoft Excel™** abertos juntamente com os dados contábeis, arrastamos os conceitos (itens em verde do lado esquerdo da nossa taxonomia), para os dados (do balanço do lado direito, ver Figura 6), assim fizemos o mapeamento entre os dados financeiros e os conceitos existentes em uma taxonomia XBRL. Quando um valor é marcado (*tagged*), aparece o símbolo ao lado do ícone da taxonomia (uma estrela).

Ícone com estrela indicando o conceito em uso

	A	B
1	Petrobras - BRGAAP	
2	Balanco Patrimonial	4T09
3	Ativo Total (milhares de R\$)	350.307
4	Ativo Circulante (milhares de R\$)	74.374
5	Caixa e equivalentes de caixa (milhares de R\$)	29.034
6	Contas a receber (milhares de R\$)	14.062
7	Estoques (milhares de R\$)	19.448
8	Títulos e valores mobiliários (milhares de R\$)	124
9	Impostos e taxas a recuperar (milhares de R\$)	7.023
10	Outros (milhares de R\$)	4.683
11	Não Circulante (milhares de R\$)	275.933
12	Realizável a L. PRAZO (milhares de R\$)	34.923

Figura 6 - Marcação dos dados para taxonomia XBRL.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Algumas contas do nosso balanço não existem na taxonomia geral brasileira, para isso usaremos o recurso de estendermos a taxonomia para suportar as peculiaridades do contexto da empresa envolvido.

Dragon Tag Company Extension Taxonomy Wizard

Element Details
A new element requires various attributes or characteristics to be defined that provide insight into its specific workings.

Element Type
 Normal Financial Fact Parent of a Set of Facts (Tuple Parent)
 Child Fact (Tuple Child)

Element Properties
 Element Label:
 Element XML Name:
 Language:
 Data Type: Abstract?
 Normal Balance: Nillable?
 Period Type: Weight:
 Minimum Occurrences: Maximum Occurrences:

Element Definition

Specify Optional Information
 Additional labels Authoritative references

< Back Next > Cancel

Figura 7 - Criando uma extensão para suportar novas contas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 7 acima, podemos ver os campos para criarmos uma extensão para a nossa taxonomia. Ao inserir um novo elemento no balanço definiremos regras e conceitos para que depois o processador XBRL valide automaticamente o que editamos no campo.

Ao elaborarmos as devidas inclusões das contas, estendendo a taxonomia, a seguir vamos efetuar a revisão de tudo o que foi demarcado para o XBRL, o processo de revisão é importante para verificarmos que itens do tipo período de apuração contábil, unidade monetária e moeda estejam corretas, conforme a Figura 8 abaixo.

Type	Property Name	Property Value
Entity	Property Name	Petrobras S.A
	Unique ID	1234456789
Element	Property Name	AtivoTotal
	Label	Ativo Total
	Type	xbri:monetaryItemType
	Is Tuple?	false
	Taxonomy Name	pbra-20101117.xsd
	Namespace Prefix	br-ci
	Is Extended?	false
	Balance Type	debit
	Period Type	instant
References	Source	Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/reference -Name Norma Brasileira de Contabilidade -Section 3 -IssueDate 1990 -Section 2.2.1 -Subsection a
		Reference 2: http://www.xbrl.org/2003/role/reference -Name Código Civil (10.406) -IssueDate 2002 -Section 1182
		Reference 3: http://www.xbrl.org/2003/role/reference -Name Lei das Sociedades por Ações (6.404) -IssueDate 1976 -Section 178 -Paragraph 1º
Definition		Bens, direitos, e as demais aplicações recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômico-futuros, originados de eventos ocorridos
Calendar	Property Name	ThreeMonthsEnded_31Dec2009
Period		

Figura 8 - Processo de revisão de marcação do XBRL.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Depois de tudo marcado, efetuamos a validação e preparação do documento para publicação em XBRL. A revisão é executada através de um comando para o software que gera uma lista de erros e avisos e nos indica o que ficou incompleto ou inconsistente durante o mapeamento. Isto é possível graças a toda a informação conceitual inserida na taxonomia que permite ao processador XBRL validar os dados inseridos e todos os relacionamentos ou links referenciados. Do lado esquerdo aparece o painel da nossa taxonomia com os conceitos já marcados na nossa planilha de dados. As relações de cálculo foram estabelecidas automaticamente pela hierarquia e relações predefinidas na nossa taxonomia. A figura da direita, em formato tabela, nos mostra todas as relações (regras) envolvidas, por exemplo, para conceituar o Ativo Total dentro de uma taxonomia XBRL.

Com todos os itens concluídos o sistema criará os arquivos necessários para a distribuição. A seguir, conforme a Figura 9, podemos ver uma amostra do XBRL gerado a partir do exemplo acima:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- XBRL document created with Dragon Tag (R) XBRL Enabler by Rivet Software version 3.0.0.47 -->
<!-- Based on XBRL 2.1 -->
<!-- Created on: 18/11/2010 02:11:50 -->
<!--
-xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:br-ci="http://www.mz-ir.com/br/ir/gaap/ci/br-ci-2007-05-23" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:pbra="http://petrobras.com.br/xbrl"
<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="pbra-20101117.xsd" />
<!-- Context Section -->
<context id="ThreeMonthsEnded_31Dec2009">
  <entity>
    <identifier scheme="http://www.sec.gov" id="1234456789" />
  </entity>
  <period>
    <instant>2009-12-31</instant>
  </period>
</context>
<!-- Unit Section -->
<unit id="BRL">
  <measure>iso4217:BRL</measure>
</unit>
<!-- Tuple Section -->
<!-- Element Section -->
<br-ci:AtivoCirculante contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">74374000000</br-ci:AtivoCirculante>
<br-ci:AtivoNaoCirculante contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">272934000000</br-ci:AtivoNaoCirculante>
<br-ci:AtivoRealizavelLongoPrazo contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">29558000000</br-ci:AtivoRealizavelLongoPrazo>
<br-ci:AtivoTotal contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">347308000000</br-ci:AtivoTotal>
<br-ci:CapitalSocialRealizado contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">78967000000</br-ci:CapitalSocialRealizado>
<br-ci:ClientesCirculante contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">14062000000</br-ci:ClientesCirculante>
<br-ci:DemaisAtivoNaoCirculante contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">1162000000</br-ci:DemaisAtivoNaoCirculante>
<br-ci:DemaisPassivoCirculante contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">5934000000</br-ci:DemaisPassivoCirculante>
<br-ci:DemaisPassivoNaoCirculante contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">3728000000</br-ci:DemaisPassivoNaoCirculante>
<br-ci:Diferido contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">2366000000</br-ci:Diferido>
<br-ci:Disponibilidades contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">29034000000</br-ci:Disponibilidades>
<br-ci:DividendosAPagar contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">2333000000</br-ci:DividendosAPagar>
<br-ci:EmprestimosEFinanciamentosCirculante contextRef="ThreeMonthsEnded_31Dec2009" unitRef="BRL" decimals="-3">15166000000</br-ci:EmprestimosEFinanciamentosCirculante>
```

Figura 9 - Arquivo XBRL.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Abaixo na Figura 10 temos uma pré-visualização do arquivo pronto para divulgação:

Balanço Patrimonial (BRL) (in Millions, except per share data)	dez. 31, 2009
Ativo Total	347,308,000,000
Ativo Circulante	74,374,000,000
Disponibilidades	29,034,000,000
Créditos	14,062,000,000
Estoque	19,448,000,000
Impostos e taxas a recuperar	7,023,000,000
Titulos e Valores Mobiliários	124,000,000
Outros	4,683,000,000
Ativo Não-Circulante	272,934,000,000
Ativo Realizável a Longo Prazo	29,558,000,000
Contas Petroleo e Alcool	817,000,000
Titulos e valores mobiliarios	4,639,000,000
Impostos e Contrib Sociais Diferidos	16,231,000,000
Despesas Antecipadas	1,432,000,000
Depositos Judiciais e para Recursos	1,989,000,000
Outros	1,162,000,000
Investimentos	5,660,000,000
Imobilizado	227,079,000,000
Intangível	8,271,000,000
Diferido	2,366,000,000
Passivo Total	347,308,000,000
Passivo Circulante	54,829,000,000
Empréstimos e Financiamentos	15,166,000,000
Fornecedores	17,082,000,000

Figura 10 - Apresentação da divulgação XBRL.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 9 nos mostra o XBRL gerado dentro da sintaxe XML, e este formato é o que possibilita para o processador XBRL entender e validar os dados.

Assim concluímos o processo de geração de uma instância XBRL e ainda estendemos a taxonomia XBRL conforme o contexto da empresa. Ao exportarmos os dados do software **Dragon Tag XBRL Enabler™** obteremos os seguintes arquivos XBRL:

- **pbra-20101117.xsd** representa a taxonomia em si (incluindo extensão).
- **pbra-20101117_cal.xml** representa a camada de cálculo.
- **pbra-20101117_lab.xml** representa a camada de rótulos utilizada (onde ainda poderia ser estendida para suportar traduções para outros idiomas).
- **pbra-20101117_pre.xml** representa a camada de apresentação.
- **pbra-20101117.xml** representa a instância (os dados de divulgação em si).

A seguir vamos trabalhar com a análise e visualização desses dados.

2.11 VISUALIZANDO TAXONOMIAS XBRL

Poderemos visualizar uma taxonomia XBRL simplesmente usando um navegador Internet e acessando o banco de dados online de taxonomias no seguinte endereço: <http://bigfoot.corefiling.com/yeti/resources/yeti-gwt/Yeti.jsp>

A partir da janela mostrada abaixo:




Figura 11 - Abrir uma taxonomia para visualização usando o navegador de Internet.

Fonte: COREFILING.

Selecione a taxonomia a ser aberta, neste caso, escolhemos a brasileira. Poderá ser escolhida qualquer uma da lista que seja de interesse do leitor.

Ao escolhermos uma taxonomia, o navegador Internet abrirá a visualização dos itens que ela contém. Está disponível também o download para usá-la posteriormente.




Figura 12 - Taxonomia brasileira.

Fonte: COREFILING.

Ao fazermos o download a taxonomia conterá os seguintes arquivos que correspondem conforme a Figura 2 explicada anteriormente a:

- **BR-ci-2007-05-23.xsd** define a taxonomia em si;
- **BR-ci-2007-05-23-calculation.xml** define as regras de cálculo entre elementos da taxonomia;
- **BR-ci-2007-05-23-label.xml** são os nomes traduzidos para o português dos tagnames ou etiquetas para cada conceito que tem relação ao IFRS;
- **BR-ci-2007-05-23-presentation.xml** define como será a camada de apresentação quando usada;
- **BR-ci-2007-05-23-reference.xml** contém as ligações dos tagnames ou etiquetas ao que representam os elementos da taxonomia com os conceitos e definições contábeis aplicadas.

2.12 VISUALIZANDO UMA INSTÂNCIA XBRL

No Brasil ainda não há disponível uma base de dados pública em XBRL para consultas online, neste caso consultaremos o base de dados americana, disponível na SEC, que contém relatórios de empresas com ações naquele mercado, inclusive com algumas empresas brasileiras que possuem American Depositary Receipt (ADR), lá e fazem o envio desses documentos no formato XBRL, quando participaram pelo programa voluntário de preenchimento (Voluntary Filing Program – VFP, iniciado em março de 2005), em: <http://viewerprototype1.com/viewer>

Através do site poderemos comparar empresas, usando as ferramentas disponíveis, o formato XBRL se encarrega de decodificar os dados e compará-los.

Poderemos ainda usar o exemplo criado e visualizá-lo no navegador Mozilla Firefox™ com o Add-on instalado:

(IN THOUSANDS)			IDENTIFIER	PETROLEO BRASILEIRO SA - HTTP://WWW.PETROBRAS.COM.BR/RI/			
			DATE	2006-12-31	2007-03-31	2007-12-31	2008-03-31
UNIT	ITEM	NOTES					
	CASH AND CASH EQUIVALENTS - TOTAL			12,688,000	9,667,000	6,987,000	6,201,000
	MARKETABLE SECURITIES - CURRENT - TOTAL					267,000	72,000
	ACCOUNTS RECEIVABLE TRADE, NET - TOTAL					6,538,000	7,451,000
	INVENTORIES, NET					9,231,000	10,344,000
	DEFERRED INCOME TAXES - CURRENT					498,000	681,000
	OTHER ASSETS - CURRENT					1,448,000	1,571,000
	ASSETS - CURRENT - TOTAL					29,140,000	30,915,000
	RECOVERABLE TAXES					3,488,000	3,848,000
	ADVANCES TO SUPPLIERS					683,000	747,000
	PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET					84,523,000	89,450,000
	INVESTMENT IN NONCONSOLIDATED SUBSIDIARIES					5,112,000	5,187,000

Figura 13 - Visualizando dados contábeis através do XBRL.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao visualizarmos os dados de uma instância XBRL, os resultados da apresentação da página da internet dos demonstrativos são muito parecidos com os outros formatos de relatórios usuais. Nem se percebe que contém XBRL por baixo.

2.13 BENEFÍCIOS FINANCEIROS DA UTILIZAÇÃO DO XBRL

Conforme o CFC, todos os tipos de entidades (empresas, reguladores, governo, etc.), podem utilizar o XBRL para reduzir custos e melhorar a eficiência no tratamento dos seus negócios e informações financeiras. Devido ao XBRL ser extensível e flexível, ele pode ser adaptado a uma grande variedade de necessidades diferentes.

Todos os participantes da cadeia de abastecimento de informação financeira podem beneficiar-se, quer se trate de preparadores, analistas ou usuários de dados empresariais.

2.14 PREPARADORES

Ao utilizar XBRL, empresas e outros preparadores de dados financeiros e de relatórios financeiros podem automatizar os processos de coleta de dados, conforme cita Hoffman (2010, p. 30). Por exemplo, os dados de diferentes divisões de uma empresa, com vários departamentos com diferentes sistemas contábeis podem ser agrupados rapidamente, a um baixo custo e de maneira eficiente, se as fontes de informação forem customizadas para utilizar o XBRL.

Depois que os dados são coletados em XBRL, diferentes tipos de relatórios usando diferentes subconjuntos de dados podem ser produzidos com o mínimo esforço (CFC, 2010). O departamento financeiro de uma empresa, por exemplo, poderá de forma rápida e confiável gerar relatórios internos de gestão, demonstrações financeiras e contábeis para publicação, fiscais, regulamentares e outras, bem como os relatórios de crédito para os gestores.

Além de automatizar a manipulação de dados, e diminuir o tempo de processamento dessas informações, os dados também podem ser controlados por software específicos (HOFFMAN, 2010, p. 30). Pequenas empresas podem se beneficiar ao lado das grandes pela uniformização e simplificação de sua montagem e apresentação de informações às autoridades.

2.15 CONSUMIDORES

Os usuários dos dados, que são recebidos por via eletrônica em XBRL, podem automatizar a sua manipulação (CFC, 2010), diminuindo demoradas e onerosas formas de processamento de informação, bem como diminuir os custos de revisão de informações.

O software pode também imediatamente validar os dados, destacando os erros e falhas que podem ser imediatamente acessados. Ele também pode ajudar na análise, seleção e processamento dos dados para nova utilização.

O esforço humano pode ser canalizado para níveis mais elevados, com maior valor agregado, por exemplo: os aspectos de análise, avaliação, informação e tomada de decisão (HOFFMAN, 2010, p. 61). Desta forma, os analistas de investimento podem poupar esforços, simplificar significativamente a seleção e comparação de dados e análises.

Gestores podem reduzir os custos e acelerar os seus contatos com os clientes. Reguladores e departamentos de governo podem reunir, validar, comparar e analisar os dados com muito mais eficiência e utilidade do que, pelos métodos tradicionais.

2.16 IMPACTO SOBRE AS NORMAS CONTÁBEIS

A taxonomia do XBRL pode ser utilizada como parte do projeto de convergência às normas internacionais, facilitando a preparação dos dados a serem manuseados interna e externamente.

O XBRL não tem a implicação no desenvolvimento de novas normas contábeis, mas serve como reforço da informação e impacta em como aperfeiçoar a produção, utilização e manutenção da informação contábil e financeira (CFC, 2010). Além disso, essa tecnologia não apenas situa as atuais normas contábeis, mas também é flexível o suficiente para acomodar as futuras normas e as orientações contábeis.

3 CONCLUSÃO

As condições para a adoção global do XBRL estão construindo-se gradualmente. No entanto, tal como acontece com qualquer nova tecnologia, existem incertezas e obstáculos a ultrapassar.

O Brasil tem capacidade para superar esses obstáculos e, para colher os benefícios do XBRL, depende da contribuição continuada e dinâmica e da cooperação entre os agentes da cadeia de abastecimento e comunicação no que tange à partilha de conhecimentos, informações e ferramentas relacionados com o XBRL.

Embora várias organizações brasileiras já venham contribuindo para o desenvolvimento do XBRL, ainda não há uma Jurisdição Brasileira do XBRL para congregar as diversas partes interessadas, atuando como coordenador.

Conforme foi possível verificar, a tecnologia XBRL agrega simplicidade no uso e isso é a que torna mais poderosa e abrangente.

É imprescindível que o país caminhe célere para a implantação do formato onde certamente os ganhos na cadeia produtiva compensarão o esforço.

Theory and practice for the adoption of XBRL - EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE

ABSTRACT

The standardization of information has increasingly the relevance in an environment of globalization. The adoption of international standards of accounting data by the International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Standards (IFRS), raises the need to adopt a common language in the exchange of financial information. This paper aims to provide the reader, accountant or not, the understanding of XBRL. According to the Federal Accounting Council (CFC, 2010), the XBRL standard began to be researched ten years earlier, in the United States, by Charles Hoffman, a CPA. The understanding of XBRL passes through two fundamental concepts: Specification and taxonomies, which allow a system to organize, extract and analyze information coded within this classification. The XBRL International is free (royalty-free), is designed for financial and accounting area. The idea is to address the financial and accounting information electronically demarcated. For example: Gross margin, will have its unique tagname in a demonstration carrying American, Brazilian, or whatever country generally accepted accounting principles used to demonstrate their financial disclosures in that format. As the CFC, all types of entities (companies, regulators, government, etc.), can use XBRL to reduce costs and improve efficiency in the processing of their business and financial information. The use of software can also immediately validate the data, highlighting errors and failures that can be immediately accessed. It can also help in the analysis, selection and processing of data for further use. Human effort can be channeled to higher levels, with higher added value, for example, aspects of analysis, evaluation, information and decision making. Thus, investment analysts can save effort, greatly simplify the selection and comparison of data and analysis.

Keywords: XBRL, financial reporting.

REFERÊNCIAS

CAETANO, Paulo, **O Papel de XBRL na Harmonização de Normas Contábeis**, Disponível em <<http://br.groups.yahoo.com/group/tecsifeausp/>>, Acesso em: 06 Nov. 2010.

CFC, **A implantação do XBRL no Brasil**, Disponível em: <<http://cfc.org.br/conteudo.aspx?codMenu=297&codConteudo=3329>>, Acesso em: 06 Nov 2010.

COREFILING, **A Taxonomia Brasileira**. Disponível em: <[GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4^o.ed. São Paulo: Atlas, 2009.](http://bigfoot.corefiling.com/yeti/resources/yeti-gwt/Yeti.jsp#tax~(id~81*v~116)!net~(a~838*I~290)!lang~(code~pt)!rg~(rg~1*p~1)>>, Acesso em: 06 Nov. 2010.</p></div><div data-bbox=)

HOFFMAN, Charles, *et al*, **XBRL for Dummies**, Wiley Publishing Inc, 2010.

MOREIRA, Orandi, *et al*, **A difusão do XBRL no Brasil**, Disponível em <<http://br.groups.yahoo.com/group/tecsifeausp/>>, Acesso em: 06 Nov. 2010.

MOREIRA, Orandi. **O XBRL no Brasil - Um estudo empírico com as empresas de capital aberto**, São Paulo, 2005, Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-03102005-162917/publico/dissertacao_orandi.pdf>, Acesso em: 05 Nov. 2010.

RICCIO, E. LUIZ, **Efeitos da Tecnologia da Informação na Contabilidade**, Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-06122005-101802/publico/riccio.pdf>>, Acesso em 06 Nov. 2010.

RICCIO, E. Luiz, *et al*. **2º XBRL Brazillian Workshop Results Report**, JISTEM Journal of Information Systems and Technology Management, North America, 02 Nov. 2006. Disponível em: <<http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem/article/view/48/35>>, Acesso em: 06 Nov. 2010.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3^o.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SNEYERS, Alfredo. **El reporting corporativo Del siglo XXI: XBRL como impulsor de La confianza y La eficiencia**, Disponível em:

<http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/Workshopxbrl2006/CLAD_OCTUBRE_2005_AS.ppt>, Acesso em: 05 Nov. 2010.

SUZART, J. A. da Silva, FILHO, J. M. Dias, **A linguagem XBRL: Um caminho para a harmonização das práticas contábeis?**, Disponível em: <<http://www.contabeis.ufba.br/Site/arquivos/Editor/file/Mestrado/Artigos/JSuzart-Anpcont.pdf>> Acesso em: 07 Nov. 2010.

WATSON, Liv Apneseth, **XBRL, Transforming Financial and Business Reporting**, Disponível em <<http://br.groups.yahoo.com/group/tecsifeausp/>>, Acesso em: 06 Nov. 2010.

XII, XBRL INTERNATIONAL INSTITUTE, **What Is XBRL?**, Disponível em: <<http://www.xbrl.org/WhatIsXBRL/>>, Acesso em: 10 Nov. 2010.

XBRL Planet, **XBRL World Wide**, Disponível em: <<http://www.xbrlplanet.org>>, Acesso em: 06 Nov 2010.