

164

FATORES DE RISCO PARA LESÕES PRECURSORAS DE CÂNCER DE ESÔFAGO. ESTUDO DE CASO-CONTROLE: RESULTADOS PRELIMINARES. *Leticia P. Luz, Tatiana K. Simon, Eduardo S. Ghisolfi, Gabriel G. Barlem, Roberta M. Vidal, Adriana V. Roehe, Fábio Komlós, Maria de Fátima R. Bravo e GEPECE*

(Grupo de Estudos e Pesquisa em Câncer de Esôfago, FAMED-UFRGS).

O câncer de esôfago constitui a terceira causa morte por neoplasia em homens no Rio Grande do Sul, sendo responsável por 10% das mortes por câncer. Vários estudos têm demonstrado associação com possíveis fatores de risco, tais como consumo de álcool e bebidas quentes; fumo; dieta; sexo. O objetivo deste trabalho é analisar a possível influência de alguns destes fatores, através de um estudo caso-controle, com casos incidentes. A população estudada foi de 98 indivíduos, participantes do projeto Taquara (GEPECE): 17 dos quais apresentaram displasia ao exame histológico (casos) e 81 tinham exame com resultado normal (controles). Os prováveis fatores de risco foram pesquisados através de questionários padronizados. Os dados foram submetidos à análise estatística. (CNPq)