



REVISTA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE E  
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

REVISTA HCPA 2007;27 (Supl 1) :1-292

# 27<sup>a</sup> Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

14º Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Mercosul  
10 a 14 de setembro de 2007

# Anais

---

**TEMPERAMENTO E CARÁTER EM PACIENTES COM TRANSTORNO DE PÂNICO: UM ESTUDO DE CASO-CONTROLE NA POPULAÇÃO BRASILEIRA****CLÁUDIA WACHLESKI; GIOVANNI ABRAHÃO SALUM JÚNIOR, CAROLINA BLAYA , LETÍCIA KIPPER, ANGELA PALUDO, ANA PAULA SALGADO, GISELE GUS MANFRO**

Novas definições de entidades nosológicas em psiquiatria, que vão além da abordagem descritivo-fenomenológica do DSM-IV, têm sido investigadas. Dentro desse paradigma, novos instrumentos capazes de avaliar características de temperamento têm sido pesquisados e o Inventário de Temperamento e Caráter (TCI) tem sido investigado em pesquisas que buscam a caracterização do fenótipo herdável em Transtorno do Pânico (TP). Objetivo: comparar os traços de personalidade avaliados através do TCI entre pacientes com TP e um grupo controle em amostra brasileira; assim como as correlações entre o TCI e o Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) em uma sub-amostra de pacientes e controles. Métodos: Foram avaliados por uma entrevista estruturada através do M.I.N.I. 135 pacientes com TP emparelhados por sexo e idade com 135 controles sem transtorno psiquiátrico. A personalidade foi avaliada através do TCI e do MMPI. Resultados: Pacientes com TP apresentaram maiores escores na escala de temperamento Evitação de Dano ( $23,20 \pm 5,41$  versus  $15,21 \pm 4,92$ ;  $p < 0,001$ ) e menores escores nas escalas de caráter Auto Direcionamento ( $27,81 \pm 7,25$  versus  $35,16 \pm 5,47$ ;  $p < 0,001$ ) e Cooperatividade ( $31,68 \pm 5,19$  versus  $34,26 \pm 4,16$ ;  $p < 0,001$ ), quando comparado ao grupo controle, respectivamente. Foi encontrada uma correlação entre as escalas da tríade neurótica do MMPI e o temperamento Evitação de Dano ( $p < 0,001$ ). Conclusões: A tríade neurótica do MMPI e Evitação de Dano do TCI avaliam construtos de personalidade que são em parte intercambiáveis. A avaliação dimensional da personalidade é uma alternativa interessante para compreensão do relacionamento entre o substrato psicobiológico de temperamento, o caráter e o desenvolvimento de síndromes psiquiátricas.