30º SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

CARGA FAMILIAR DE SINTOMAS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE: QUANTIFICANDO O PAPEL DA FAMÍLIA NOS SINTOMAS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE NA INFÂNCIA

PAOLA PAGANELLA LAPORTE; GIOVANNI ABRAHÃO SALUM; ARY GADELHA; TAÍS MORIYAMA; ANA SOLEDADE GRAEFF-MARTINS; PEDRO PAN; PEDRO GOMES DE ALVARENGA; ANA CARINA TAMANAHA; MARIA CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO; MARCOS TOMANIK MERCADANTE; RODRIGO AFFONSECA-BRESSAN; EURÍPEDES CONSTANTINO MIGUEL; LUIS AUGUSTO PAIM ROHDE; GISELE GUS MANFRO

Introdução: Poucos estudos avaliaram de forma quantitativa o papel da família no Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). Objetivo: estudar se efeito cumulativo do aumento da carga familiar de sintomas de déficit de atenção/hiperatividade em familiares biológicos de escolares está associado com o aumento de sintomas de TDAH em escolares de maneira linear. Métodos: pais biológicos de 9.994 crianças entre 6-12 anos foram entrevistados no período de matrícula de 57 escolas estaduais. Estes responderam o Family History Screen (FHS) adaptado para fornecer o índice de carga familiar, levando em consideração sintomas de TDAH na mãe biológica, pai biológico, irmãos biológicos e meio irmãos das crianças índice, corrigindo para o total de membros da família e grau de parentesco. Os sintomas de TDAH na criança foram avaliados pelo mesmo instrumento. O índice de carga familiar foi classificado ordinalmente.