35ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO

P 3403

Conhecimento da doença em pacientes com autocontrole ineficaz da saúde

Dayanna Machado Lemos, Priscilla Ferreira Saldanha, Karina de Oliveira Azzolin Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

INTRODUÇÃO: O diagnóstico de enfermagem (DE) Autocontrole Ineficaz da Saúde consiste no padrão de regulação e integração à vida diária de um regime terapêutico para tratamento de doenças e suas seguelas que é insatisfatório para alcançar as metas específicas de saúde. O déficit de conhecimento é um dos fatores relacionados deste DE passíveis de intervenção do enfermeiro. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento sobre a doença de pacientes com Autocontrole Ineficaz da Saúde internados por descompensação de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). MÉTODOS: Estudo transversal prospectivo realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre com pacientes que reinternaram por descompensação de Diabete Melito (DM) ou Insuficiência Cardíaca (IC) e que apresentavam o DE Autocontrole Ineficaz da Saúde. A avaliação do conhecimento foi pela classificação dos resultados de enfermagem (NOC) Conhecimento: Controle da insuficiência cardíaca congestiva eConhecimento: Controle do Diabetes, com 37 e 32 indicadores respectivamente. Cada indicador NOC foi definido operacionalmente e avaliado em escala Likert de cinco pontos (1=nenhum conhecimento e 5=conhecimento extenso). Foi realizada pontuação média dos indicadores e considerado ≥ 3,0 como conhecimento adequado. RESULTADOS: De janeiro de 2014 a maio de 2015 foram incluídos 26 pacientes com idade 56,7±16,2 anos, 50% homens, com tempo mediano de doença de 6 anos. Destes, 14 internaram por IC e tiveram pontuação média dos indicadores NOC de 2,0±0,3 pontos. 12 internaram por DM com média dos indicadores NOC 2,5±0,6 pontos. Os indicadores com piores escores em diabéticos foram descrição do procedimento correto para teste de cetonas na urina e efeitos adversos dos medicamentos; nos pacientes cardíacos foram adaptações para o desempenho sexual e efeitos adversos da medicação. CONCLUSÃO: Verificou-se que pacientes que reinternaram por descompensação de DCNT apresentaram conhecimento insuficiente sobre a doença, pela classificação dos resultados NOC. Neste contexto, a atuação do enfermeiro como educador durante a internação hospitalar pode contribuir para a melhora destes resultados refletindo nos desfechos de morbi-mortalidade. Estudo aprovado pelo CEP HCPA nº:13-0194. Palavras-chaves: Diagnóstico de enfermagem, doenças crônicas, conhecimento da doença. Projeto 130194