



Evento	Salão UFRGS 2015: SIC - XXVII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2015
Local	Porto Alegre - RS
Título	CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA DOR EM PACIENTES SUBMETIDOS À ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL
Autor	BRUNA ENGELMAN
Orientador	MIRIAM DE ABREU ALMEIDA

CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA DOR EM PACIENTES SUBMETIDOS À ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL

Autora: Bruna Engelman

Orientadora: Miriam de Abreu Almeida

Instituição de origem: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INTRODUÇÃO: A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é uma cirurgia de reconstituição da articulação pela substituição por prótese. Após a cirurgia, há uma melhora na qualidade de vida, na capacidade funcional e diminuição da dor nos pacientes. A partir de uma *Query* realizada na instituição do estudo, observou-se que o Diagnóstico de Enfermagem (DE) da NANDA Internacional (NANDA-I) Dor aguda foi um dos três DE mais utilizados por enfermeiros de unidades de internação cirúrgica para estes pacientes. Tendo em vista a responsabilidade do enfermeiro na avaliação da dor dos pacientes, e entendendo este fenômeno como um experiência sensorial e emocional desagradável que surge da lesão tissular real ou potencial, podendo ter início súbito ou lento e de intensidade leve a intensa, resolveu-se elaborar um instrumento fundamentado na *Nursing Outcomes Classification* (NOC), que é um classificação de resultados sensíveis às intervenções de enfermagem.

OBJETIVO: Construir um instrumento para a avaliação da dor nos pacientes submetidos à ATQ. **METODOLOGIA:** Para o DE Dor Aguda foi selecionado o Resultado de Enfermagem (RE) *Nível de Dor* com base no capítulo das ligações NANDA-I-NOC e em pesquisas de validação de conteúdo já realizadas. Fazem parte do RE *Nível de Dor* 14 indicadores. Destes, nove foram selecionados pelos pesquisadores considerando-se sua experiência clínica com pacientes que realizam o procedimento cirúrgico investigado e a possibilidade de aplicação dos indicadores e para os cinco níveis da escala Likert, a partir da literatura, das classificações de enfermagem NANDA-I e NOC, e da experiência dos pesquisadores na prática clínica. **RESULTADOS:** O instrumento elaborado contém nove indicadores: dor relatada, duração dos episódios de dor, expressões faciais de dor, encolhimento, agitação, irritabilidade, náusea, distúrbio do sono e diaforese com suas respectivas definições conceituais e operacionais, sendo estes avaliados por meio de duas escalas escalas de medidas, que vão de Grave (1) a Nenhum (5) e de Desvio grave da variação normal (1) a Nenhum desvio da variação normal (5). **CONCLUSÕES:** O instrumento construído para avaliação de pacientes submetidos a ATQ com DE Dor aguda ficou composto pelo resultado NOC *Nível de Dor*, nove indicadores com definições conceituais e operacionais e duas escalas distintas para mensuração. Ele deverá ser testado e validado para futura implementação no Processo de Enfermagem informatizado do hospital.