

44794

**Diagnósticos de enfermagem em pacientes internados por doenças crônicas não transmissíveis**

DAYANNA MACHADO LEMOS, PRISCILLA FERREIRA SALDANHA e KARINA DE OLIVEIRA AZZOLIN

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, BRASIL - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, BRASIL.

**Fundamento:** A prática clínica segura, assim como a pesquisa e a educação eficientes na área de enfermagem, fundamentam-se no uso de uma linguagem homogênea, especialmente em relação aos diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem<sup>(1)</sup>. Assim, a identificação dos Diagnósticos de enfermagem (DE) prioritários, especialmente no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) durante a internação, oferece subsídios para a implementação das demais etapas Processo de Enfermagem. **Objetivo:** Identificar os DE abertos para pacientes internados por descompensação de Diabetes Mellitus (DM) ou de Insuficiência Cardíaca (IC). **Delineamento e Métodos:** Estudo longitudinal histórico realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre em prontuários de pacientes com reinternação por descompensação de DCNT. Aprovação CEP 13-0194. **Resultados:** Foram incluídos 28 pacientes de janeiro de 2014 a setembro de 2015, 53,6% do sexo masculino, com média de idade 55,1±15,5 anos e tempo mediano de internação de 15 (9,2-23,5) dias. Foram identificados 26 DE abertos pela equipe assistencial durante a internação, sendo mais frequentes os do domínio *Segurança/Proteção*: *Risco de quedas* (00155), *Risco de infecção* (00004) e *Integridade tissular prejudicada* (00044) presentes em 57,1%, 46,4% e 32,1% dos pacientes, respectivamente. Do domínio *Nutrição*, o DE *Risco de glicemia instável* (00179) esteve presente em 35,7% dos pacientes, seguido de *Conforto: Dor aguda* (00132) em 25%, *Atividade/Repouso: Padrão respiratório ineficaz* (00032) em 21,4% e *Débito cardíaco diminuído* (00029) em 17,8%. Todos os pacientes apresentavam pelo menos uma característica definidora do DE *Controle ineficaz da saúde* (00078) do domínio *Promoção da saúde*, embora este não tenha sido elencado pela equipe assistencial durante a internação. Destes pacientes, 25 (89,3%) concordaram com o estabelecimento do DE *Controle ineficaz da saúde*. **Conclusão:** Os resultados deste evidenciam que pacientes que reinternaram por descompensação de DCNT apresentaram, em sua maioria, diagnósticos do domínio *Segurança/Proteção*: *Risco de quedas* e *Risco de infecção*. Neste contexto, o processo de enfermagem auxilia na identificação destes riscos, minimizando possíveis desfechos negativos. No entanto, poderiam ser implementados diagnósticos voltados à promoção da saúde, visto que são pacientes com reinternações frequentes. Referência: 1. NANDA I. Diagnósticos de enfermagem. Artmed; 2015.