

Universidade: presente!





21.25. OUTUBRO . CAMPUS DO VALE

VALIDAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO E SATISFAÇÃO SEXUAL DE MULHERES INCONTINENTES – AFSSMI: ESTUDO PILOTO

Caroline Darski1,2,3, Larissa Lolyta Pereira Ribeiro1,2,3, Amanda S. de Bem Pereira 1,3, Luciana Laureano Paiva1,2,3,5, José Geraldo Lopes Ramos1,2,3,4



As Disfunções do Assoalho Pélvico (DAP) que inclui a incontinência urinária, tem impacto significativo na mostrado vida, incluindo na qualidade de atividade sexual. A import â ncia de avaliar o impacto individual das DAP tem sido enfatizada por estimativas de preval ê ncia recentes que conclu íram que mulheres com IU tem impacto negativo sobre a fun ç ã o sexual. Normalmente o utilizados question á rios com o intuito de poder identificar as DS, sendo que estes não s ã o desenvolvidos como instrumento diagnóstico, mas para uso em estudos clínicos ou para obtenção de dados epidemiológicos.

Objetivo

Com base na aus ê ncia de um instrumento brasileiro simples e completo que possa ser utilizado clinicamente para avaliar a função sexual de mulheres com DAP prévias, o presente estudo tem como objetivo de validar um question á rio para avaliar a função e satisfação sexual de mulheres incontinentes (AFSSMI).

Metodologia

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de valida ç ão correlacional, que pretende propor um novo instrumento de avaliação da função e satisfação sexual de mulheres incontinentes. O questionário foi desenvolvido e avaliado por especialistas da área de sexualidade, contendo 19 questões relacionadas aos aspectos vaginais, urinários e sexuais. A amostra piloto foi composta de dez mulheres, participantes do ambulat ó rio de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Resultados

O estudo piloto demonstrou que o question á rio é de fácil entendimento pelas participantes, assim como apresentou as correla ç \tilde{o} es que: mulheres com Incontin \hat{e} ncia Urin á ria de Esfor ç o possuem menos dor durante a rela ç \tilde{a} o (p=0,02); mulheres que apresentam sensa ç \tilde{a} o de esvaziamento incompleto apresentam menos lubrifica ç \tilde{a} o vaginal (p=0,03); mulheres que praticam a masturba ç \tilde{a} o apresentam melhor lubrifica ç \tilde{a} o (p=0,01), assim como mais orgasmos (p=0,000); mulheres que tem Incontin \hat{e} ncia Coital apresentam menos orgasmos (p=0,04); e quanto mais problemas vaginais durante a vida menos satisfeita com a atividade sexual a mulher est \tilde{a} (p=0,007).

Conclusões

O presente estudo demonstrou que, apesar de uma pequena amostra piloto, o questionário em desenvolvimento pode vir a ser um instrumento viável e confiável para avaliação da função sexual de mulheres que apresentam DAP. Sendo necess ário maior amostra para confirmação dos dados..

Palavras-chave

Fisioterapia. Assoalho Pélvico. Sexualidade. Questionário.

Descrição dos Autores

1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

2Programa de P ó s-Gradua ç ã o em Ci ê ncias da Sa úde: Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

3Grupo de Pesquisa Assist ê ncia à Sa ú de da Mulher, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

4Docente Titular Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

5Docente Titular Curso de Fisioterapia, Departamento Educação Física, Fisioterapia e Dança, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil





