

VIII Simpósio do Processo de Enfermagem

e

I Simpósio Internacional do Processo de Enfermagem

8 e 9 de junho de 2017

Anais



**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFRGS**

*Processo de Enfermagem
Estratégia Para Resultados Seguros
Na Prática Clínica*

8 e 9 de junho de 2017

Local

Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS



descrever mensalmente a taxa de evolução de enfermagem e a taxa de anamneses de enfermagem realizadas neste setor durante os anos de 2015 e 2016. Como resultados tem-se que no ano de 2015, tanto a taxa de evolução de enfermagem quanto a taxa de anamnese alcançaram 100%. No ano de 2016, excetuando-se os meses de abril, maio e junho, onde a taxa de evolução de enfermagem girou em torno de 94,7%, 92,5% e 97,3% respectivamente, os demais meses obtiveram 100% de evoluções realizadas. No que tange a taxa de anamneses realizadas no setor no ano de 2016, excetuando-se os meses de maio e julho, onde a taxa permaneceu em torno de 50% e 25% respectivamente, os demais meses atingiram o índice de 100% no indicador. Identificou-se que a baixa taxa alcançada em ambos indicadores nos meses de maio à julho de 2016 esteve relacionada ao período de férias, coberto por outros profissionais que não eram da área. As taxas de anamneses e evoluções realizadas no setor se mostraram um bom indicador de qualidade assistencial para a enfermagem de pesquisa clínica. **Descritores:** processos de enfermagem, registros de enfermagem.

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM RISCO DE VIOLÊNCIA DIRECIONADA A SI MESMO

Jandrice Carrasco de Andrade, Lucélia Caroline dos Santos Cardoso, Gabriela dos Santos Pereira, Ana Maria dos Santos Nais, Luzia Teresinha Vianna dos Santos, André Luís Bendl
Centro Universitário UNICNEC

Introdução: Violência auto-infligida é um dado mundialmente alarmante bem como suas consequências. Uma pessoa morre vítima dessa violência a cada 40 segundos, sendo que a cada três segundos uma pessoa no mundo atenta contra sua própria vida. No Brasil foram registrados 6.778 casos de óbito por violência direcionada a si mesmo no ano 2000. A NANDA Internacional define o risco de violência direcionada a si mesmo como sendo o comportamento nos quais o indivíduo demonstra que pode ser física, emocional e/ou sexualmente nocivo a si mesmo. **Objetivo:** Apresentar a elaboração de fluxograma para atendimento de enfermagem aos pacientes com diagnóstico de enfermagem de risco de violência direcionada a si mesmo. **Método:** Relato de experiência sobre a elaboração de fluxograma norteador do atendimento de enfermagem no acolhimento aos pacientes com risco de violência direcionada a si mesmo. A atual abordagem do tema nos meios de comunicação tornou necessária a união de esforços a fim de diagnosticar assertivamente esses casos e adequar o manejo dessa situação. **Resultados:** Realizada capacitação da equipe multidisciplinar através de participação em evento sobre a temática onde dúvidas puderam ser sanadas. Após, equipe reuniu-se para discussão e elaboração de instrumento que pudesse ser utilizado no acolhimento dos usuários. Foram estabelecidas etapas desde a chegada do paciente, classificação de risco conforme avaliação de enfermagem e estratégias de atendimento, como a internação conforme a necessidade dos casos suspeitos ou confirmados até o momento da alta institucional. Para melhoria da atenção, foi introduzido o atendimento em rede de atenção em saúde para acompanhamento longitudinal dos casos conforme avaliação individual, bem como apoio familiar por período indeterminado. **Conclusão:** É esperado que esse instrumento seja um potencial aliado no atendimento e proteção dos pacientes em risco de violência direcionada a si mesmo. Antever os acontecimentos e prever riscos é fator determinante na atenção em saúde e, certamente, evita danos maiores. **Descritores:** Acolhimento; Processos de Enfermagem e Violência.