

ESTUDO DAS CAUSAS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA (CSAP) NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA GERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE DAS REGIÕES LESTE E NORDESTE EM PORTO ALEGRE NO ANO DE 2010

Jacqueline Oliveira Silva, Susane Schirmer Mendes Scheid, Ronaldo Bordin, Roger dos Santos Rosa, Claudimar Freire

As internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) têm se expandido como indicador indireto do acesso à atenção oportuna e efetiva no primeiro nível de atenção à saúde, ou seja, esta resolubilidade deve se refletir na diminuição das internações hospitalares por um grupo de causas específicas. Foi realizado estudo quantitativo, descritivo sobre a frequência das internações hospitalares por CSAP ocorridas na área de abrangência da Gerência Distrital de Saúde Leste e Nordeste (GDLENO) e a vinculação do endereço informado no serviço atenção primária existente nesta região. Em 2010 ocorreram 2.394 (23,1% do total) de internações por CSAP na GDLENO. Dessas, 1022 (42,3%) foram georreferenciadas. As causas mais frequentes foram: asma (19,4%), doenças cerebrovasculares (13,6%), infecções no rim e trato urinário(8%), pneumonias bacterianas (7,6%) e doenças preveníveis por imunização (7,2%). Estes cinco grupos de diagnósticos corresponderam a 56% do total de internações. As internações estiveram mais presentes nas Unidades da Saúde da Família. Nas unidades básicas de saúde, as doenças preveníveis por imunização foram a 3ª causa mais frequente diferindo da GDLENO e das Unidade de Saúde da Família (USF) que apresentaram infecção no rim e trato urinário com a 3ª causa mais frequente. Observou-se que o Plano de Expansão das novas equipes de saúde da família da GDLENO contempla quatro das seis áreas identificadas com alta frequência de internações por CSAP, entretanto não foi indicada nenhuma internação por CSAP na região com o Índice de Vulnerabilidade Sócio-Econômica (IVSE) mais alto da região, demonstrando que as ICSAP podem ser utilizadas para a identificação das novas áreas de inserção das equipes de saúde da família, desde que associado a outros indicadores.