



Evento	Salão UFRGS 2013: SIC - XXV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2013
Local	Porto Alegre - RS
Título	História de Abuso Sexual em Usuárias de Crack Altera a Forma como Mulheres Percebem os Pensamentos dos Outros?
Autor	VANESSA REZENDE BORTOLOTTI
Orientador	RODRIGO GRASSI DE OLIVEIRA
Instituição	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

INTRODUÇÃO: Abuso sexual na infância e dependência química já foram relacionados com dificuldades de Teoria da Mente (ToM), que é a habilidade cognitiva de inferir estados mentais (i.e. pensamentos, desejos, crenças) das outras pessoas. A alteração da ToM é relacionada com problemas interpessoais e agravamento de sintomas de transtornos psiquiátricos.

OBJETIVOS: Comparar o desempenho em tarefas de ToM de mulheres dependentes de cocaína/crack com (AS+) e sem (AS-) histórico de abuso sexual na infância.

MÉTODO: Participaram do estudo 50 mulheres internadas em unidade de desintoxicação pelo uso de cocaína tipo crack há no mínimo 7 dias. Todas participantes responderam à SCID e ao *Childhood Trauma Questionnaire* (CTQ). As respostas ao CTQ possibilitaram dividir as participantes quanto ao histórico de abuso sexual (AS+), ou a ausência (AS-). As participantes também responderam ao *Tom Stories*, ao *Hinting Task* e ao *Eyes Test* para avaliação de ToM. Como Funções Executivas são associadas ao desempenho de ToM, o *Trail Making Test A* e *B* também foi utilizado.

RESULTADOS: O grupo AS+ (n=19) teve menos acertos em questões de “segunda ordem” e de “inferência” no *Tom Stories* ($p < .005$) e no número total de acertos no *Eyes Test* ($p < .001$).

DISCUSSÃO: Este é um dos primeiros estudos sobre o impacto do abuso sexual na infância na ToM de mulheres dependentes de cocaína tipo crack. Os resultados são consistentes com trabalhos similares quanto ao histórico de maus tratos e a dependência química causando alterações socio-cognitivas em mulheres adultas. A perspectiva é que o mal funcionamento da ToM gere implicações clínicas, o que deve ser alvo de trabalhos de pesquisa básica em vias de melhor adequar o tratamento a dependentes de cocaína tipo crack.