

028

MOTIVOS E MÉTODOS NA CESSAÇÃO DO USO DO TABACO EM PACIENTES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. *Carlos Frederico Arend, Fernando Schuh, Gabriela Pereira da Costa de Menezes, Guilherme Unchalo Eckert, João Eduardo Herzog, Karen da Rosa Borges, Samuel Boschi, Tatiana Sudbrack da Gama, Silva, Alexander Welaussen Daudt, João Carlos Prolla* (Faculdade de Medicina, UFRGS).

O Rio Grande do Sul vem sofrendo a chamada transição epidemiológica, na qual a principal causa de morbidade e mortalidade passam das doenças infecciosas e materno-infantis às doenças crônicas não transmissíveis de adultos. O tabagismo correlaciona-se diretamente com essas doenças, sendo responsável, portanto, pela maioria das intervenções e mortes "prematargas" no nosso meio. A proposta do nosso trabalho é conhecer os motivos que levam os pacientes internados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) a parar ou a tentar parar de fumar, bem como os métodos utilizados nessas tentativas, a fim de ter substrato para a elaboração de programas de cessação do tabagismo. Serão entrevistados, em julho e agosto de 1997, 300 pacientes internados no HCPA através de questionário aplicado por acadêmicos de medicina membros do Grupo de Pesquisa em Tabagismo. Os resultados serão usados na formulação de um programa de cessação do uso do tabaco, a ser aplicado pelos profissionais da área da saúde que trabalham no HCPA.