



|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Evento</b>     | Salão UFRGS 2015: SIC - XXVII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS                                 |
| <b>Ano</b>        | 2015   |
| <b>Local</b>      | Porto Alegre - RS  |
| <b>Título</b>     | ANÁLISE DE INFORMAÇÕES SOBRE BULAS DE ANTIDEPRESSIVOS QUANTO A COMPATIBILIDADE DO USO NA AMAMENTAÇÃO |
| <b>Autor</b>      | PAOLA MELO CAMPOS  |
| <b>Orientador</b> | TATIANE DA SILVA DAL PIZZOL  |

# Título: ANÁLISE DE INFORMAÇÕES SOBRE BULAS DE ANTIDEPRESSIVOS QUANTO A COMPATIBILIDADE DO USO NA AMAMENTAÇÃO

Autores: <sup>1</sup>CAMPOS, PM, <sup>2</sup>DAL PIZZOL, TS

Afiliação: <sup>1</sup> Escola de Enfermagem - UFRGS <sup>2</sup> Departamento de Produção e Controle de Medicamentos na Faculdade de Farmácia – UFRGS

**Introdução:** Os antidepressivos estão entre os medicamentos mais prescritos para mulheres no período da lactação. As informações sobre a compatibilidade do uso de medicamentos durante a lactação contidas nas bulas são insuficientes e, muitas vezes, pouco confiáveis. Desse modo, a ausência de informações para as lactantes e para os profissionais de saúde podem levar a uma interrupção desnecessária na amamentação.

**Objetivos:** Avaliar a concordância entre as recomendações de segurança de medicamentos durante a lactação presentes nas bulas dos cinco antidepressivos mais prescritos no Brasil e as evidências apresentadas em livros e bases de dados especializados.

**Metodologia:** Foi realizado um estudo descritivo, no qual foram avaliadas as recomendações de segurança do uso durante a amamentação da amitriptilina, fluoxetina, nortriptilina, paroxetina e sertralina. Para realizar a comparação das informações da bula com as evidências científicas foram utilizadas as seguintes fontes: Micromedex®, LactMed®, os livros Medications and Mothers' Milk 16ª edição, 2014, Drugs in Pregnancy and Lactation, 9ª edição, 2011 e o manual do Ministério da Saúde "Amamentação e Uso de Medicamentos e Outras Substâncias", 2014(denominadas doravante de fontes). As recomendações quanto a compatibilidade do uso de antidepressivos durante a amamentação presentes nas bulas dos medicamentos de referência publicadas no bulário eletrônico da ANVISA foram confrontadas com as evidências científicas. De acordo com as evidências disponíveis, o uso na lactação foi classificado em compatível, incompatível e necessita de avaliação do risco-benefício.

**Resultados:** Paroxetina, sertralina e nortriptilina demonstram melhor concordância entre as fontes analisadas, sendo compatíveis com a amamentação em quatro delas e incompatível em apenas uma Drugs in Pregnancy and Lactation. A amitriptilina e fluoxetina tem maior discordância entre as fontes, sendo consideradas compatíveis com a amamentação em duas das cinco fontes analisadas. Confrontando as evidências científicas encontradas com as bulas, verifica-se uma discrepância nas informações fornecidas aos usuários de medicamentos e profissionais da saúde através das bulas. Nenhum dos cinco medicamentos analisados é descrito como compatível com a amamentação nas bulas destes medicamentos. As bulas classificam a amitriptilina e a paroxetina como incompatíveis, sendo que a última é descrita como compatível na maioria das fontes analisadas, bem como a nortriptilina e a sertralina, que possuem a recomendação de avaliação de risco-benefício nas suas bulas.

**Conclusão:** Existe uma discordância de informações quanto à compatibilidade do uso de antidepressivos e a lactação entre as bulas e as fontes de informações, sendo que as bulas não consideram nenhum dos cinco antidepressivos compatíveis com a amamentação. Essa divergência de informações pode acarretar um aconselhamento inadequado para as lactantes, fazendo com que as mesmas deixem de amamentar ou abram mão do seu tratamento. É imprescindível que tenhamos informações mais precisas sobre a recomendação do uso de antidepressivos durante a lactação.