



Evento	Salão UFRGS 2015: SIC - XXVII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2015
Local	Porto Alegre - RS
Título	RESULTADOS SEGUNDO A NURSING OUTCOMES CLASSIFICATION (NOC) PARA PACIENTES EM TRATAMENTO INTENSIVO: VALIDAÇÃO POR CONSENSO DE ESPECIALISTAS
Autor	MANOELA SCHMARCZEK FIGUEIREDO
Orientador	MIRIAM DE ABREU ALMEIDA

RESULTADOS SEGUNDO A NURSING OUTCOMES CLASSIFICATION (NOC) PARA PACIENTES EM TRATAMENTO INTENSIVO: VALIDAÇÃO POR CONSENSO DE ESPECIALISTAS

Autora: Manoela Schmarczek Figueiredo

Orientadora: Miriam de Abreu Almeida

Instituição de origem: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: O Processo de Enfermagem (PE) informatizado do hospital, campo deste estudo, é embasado nos diagnósticos de NANDA International (NANDA-I) e nas intervenções da Nursing Interventions Classification (NIC), porém, não há uma linguagem padronizada e com indicadores bem definidos para mensurar os resultados alcançados pelo paciente, o que representa uma lacuna no PE desta instituição. O uso dos Resultados de Enfermagem (RE) segundo a Nursing Outcomes Classification (NOC) permite ao enfermeiro melhor monitoramento da efetividade de suas intervenções, aprimorando a qualidade do cuidado e a segurança do paciente. Neste sentido, verificou-se a necessidade de utilizar instrumentos que auxiliem este profissional a avaliar e acompanhar a evolução de pacientes em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). **Objetivo:** Validar os resultados de enfermagem NOC e seus indicadores para os dois diagnósticos de enfermagem mais frequentes na UTI de um hospital universitário. **Metodologia:** Estudo de validação por consenso de especialistas, considerada um método que permite obter a opinião coletiva ou acordo entre especialistas. Primeiramente, foram levantados os dois DE mais frequentes desta unidade, em seguida, oito enfermeiros especialistas validaram os RE e indicadores referentes a cada DE, a partir do capítulo de Ligações NOC-NANDA-I. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (110601). **Resultados:** Foram selecionados como mais frequentes, na unidade em questão, os DE *Padrão respiratório ineficaz* (PRI) e *Ventilação espontânea prejudicada* (VEP). O capítulo de Ligações NOC-NANDA-I apresenta 26 RE sugeridos para o diagnóstico PRI e quatro RE sugeridos e 12 adicionais associados para o diagnóstico VEP. Dentre todos, os especialistas selecionaram os RE (0415) *Estado respiratório*, (0402) *Estado respiratório: troca gasosa*, (0403) *Estado respiratório: ventilação*, (0411) *Resposta a ventilação mecânica: adulto*, (0412) e *Resposta ao desmame da ventilação mecânica: adulto*. Para estes RE, foram escolhidos 15 indicadores e posteriormente construídas definições conceituais e definições operacionais para cada um dos indicadores e para os cinco níveis da escala *likert*, que variam de *nenhum* a *extenso*. **Conclusão:** Os quatro resultados de enfermagem NOC e os 15 indicadores validados em consenso de especialistas foram incluídos em instrumento de coleta de dados para aplicação na prática clínica. Ele encontra-se em fase de teste-piloto para posterior refinamento, considerando-se a clareza das definições e escalas de avaliação, a fim de que os resultados de enfermagem NOC possam ser inseridos no PE informatizado da instituição. Com isto, espera-se que a sistematização do cuidado aos pacientes com DE Padrão respiratório ineficaz e Ventilação espontânea prejudicada seja aprimorada.