

## **RISCO DE PATERNIDADE / MATERNIDADE PREJUDICADA RELACIONADO À CRIANÇA COM FISSURA DE LÁBIO E FENDA PALATINA**

Solanger Graciana Paulão Perrone, Ana Paula Vanz, Nair Regina Ritter Ribeiro

[sperrone@hcpa.ufrgs.br](mailto:sperrone@hcpa.ufrgs.br)

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

**INTRODUÇÃO:** A fissura de lábio e ou palato (FLP) resulta do não fechamento dos processos frontonasal e maxilar nos primeiros dias do embrião. Associada a outras anomalias congênitas ou isolada. A etiologia da FLP constitui-se de herança multifatorial. Desvios e falhas no processo embrionário podem resultar na malformação do embrião. As crianças com FLP são geralmente tratadas em centros de referência para malformações craniofaciais. Para tratá-las são necessárias várias correções cirúrgicas funcionais e estéticas, com a atenção constante de uma equipe multiprofissional, entre elas a enfermagem. **OBJETIVO:** Discorrer sobre um diagnóstico de enfermagem (DE) frequentemente presente em famílias com uma criança com FLP. **METODOLOGIA:** Através da Consulta de Enfermagem onde o Processo de Enfermagem é desenvolvido em todas as suas etapas, é possível identificar os Diagnósticos de Enfermagem que direcionam as intervenções. Identificou-se que o DE Risco de Paternidade/Maternidade Prejudicada frequentemente estava presente nas famílias na qual nascia uma criança com FLP. **RESULTADOS:** O risco de incapacidade do cuidador primário de criar, manter ou reaver um ambiente que promova o ótimo crescimento e desenvolvimento da criança tem como intervenções: Apoio ao cuidador; Promoção da paternidade / maternidade; Promoção do vínculo; Melhora do enfrentamento; Promoção do envolvimento familiar; Apoio aos irmãos; Promoção da integridade familiar; Orientações aos pais quanto à educação dos filhos; Melhoria do sistema de apoio. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A eficácia das intervenções de enfermagem é resultado do acompanhamento e avaliação contínua do desenvolvimento da criança e do comportamento de sua família. Com os esforços da equipe multidisciplinar e da família, a maioria das crianças portadoras de FLP consegue atingir um resultado satisfatório. **DESCRITORES:** processos de enfermagem, fenda labial, fissura palatina.