

390 Expressão da raiva em pacientes portadores de Impedimentos motores nos membros superiores e/ou inferiores. Angela M.B. Biagio, Sidney C. Simões e Roselene Gurski(Departamento de Psicologia e COESP- UFRGS).

A presente pesquisa visou investigar aspectos de expressão de sentimentos de raiva em sujeitos com limitações de movimentos nos membros superiores e/ou inferiores. Formularam-se as hipóteses:1) sujeitos com impedimentos motores terão escores mais altos do que os do grupo de controle na escala de estado de raiva. 2) Sujeitos com impedimentos motores terão escores mais altos na escala de raiva para dentro do STAXI. A amostra foi composta por 50 pacientes de clínicas de fisioterapia e um grupo de controle de 50 adultos. Para a investigação do estado traço de raiva foi usado o STAXI-desenvolvido por Spielberger. A única escala onde se verificou diferenças estatisticamente significativas entre os 2 grupos foi a de reação de raiva quando criticado ou injustiçado, onde os escores do grupo de controle foram mais altos(escore padrão T de 58, versus 43 no grupo com impedimentos motores). A análise de variância revelou um valor $F=16,4$, $P=0,001$ para este fator. Os resultados não confirmaram as hipóteses, porém o resultado inesperado encontrado em Reação de Raiva é de interesse, sugerindo estudos futuros com relação a auto-estima.(CNPQ).