



<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2018: SIC - XXX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2018
<b>Local</b>	Campus do Vale - UFRGS
<b>Título</b>	Sintomas vocais em gestantes de baixo risco: estudo piloto
<b>Autor</b>	MÔNICA MELOS
<b>Orientador</b>	EDISON CAPP

## **Sintomas vocais em gestantes de baixo risco: estudo piloto**

**Acadêmica de Iniciação Científica:** Mônica Melos

**Orientador:** Prof. Dr. Edison Capp

**Universidade Federal do Rio Grande do Sul**

**Introdução:** A gestação compreende um período de intensas modificações anatômicas, metabólicas e fisiológicas. Tais modificações podem repercutir na produção fonoarticulatória, uma vez que esta depende da integração entre processos sensitivos e motores periféricos, envolvendo o fluxo expiratório, a vibração de pregas vocais e a movimentação sincrônica das estruturas orofaciais. As possíveis repercussões fonoarticulatórias durante este período do ciclo reprodutivo feminino são ainda pouco investigadas e compreendidas. A Escala de Sintomas Vocais (ESV) é um instrumento auto-aplicável, que possibilita mapear sintomas vocais em três diferentes domínios: físico (F), emocional (E) e limitação à fonação (L). Este instrumento foi validado para o português brasileiro para a população geral e ainda precisa ser melhor explorado para sua utilização em populações específicas, como as gestantes. O valor de corte estipulado para discriminar indivíduos com ou sem disfonia foi 16 pontos para o escore global. **Objetivo:** Descrever e caracterizar a variabilidade dos três domínios da ESV em gestantes de 1º, 2º e 3º trimestres gestacionais. **Metodologia:** Este é um estudo transversal, prospectivo, inserido em um projeto de pesquisa intitulado “Fonoarticulação e traços suprasegmentais da fala em gestantes”, aprovado pelo CEP/HCPA, CAAE: 60179316.2.0000.5327. Serão incluídas mulheres gestantes adultas, de baixo risco gestacional, que realizam acompanhamento pré-natal regular. A coleta de dados envolve a aplicação da Escala de Sintomas Vocais (ESV), além de um questionário elaborado pela equipe de pesquisa, contendo dados demográficos, hábitos de vida, demanda vocal e dados obstétricos. **Resultados Parciais:** Foram incluídas, até o presente momento, 15 gestantes, distribuídas igualmente entre os três trimestres gestacionais. A idade das gestantes (média±DP) foi 30,9±6,1 anos; com idade gestacional (média±DP) de 12±0,5 semanas no primeiro trimestre, 25,5±2,1 semanas no segundo trimestre e 34,6±1,6 semanas no terceiro trimestre (média±DP). Em relação à atividade profissional, 94,7% das gestantes está inserida no mercado de trabalho e 63,2% desta amostra utiliza a voz como ferramenta de trabalho. Uma análise descritiva preliminar sinaliza valores do escore global do ESV de 11, 16 e 14, para o 1º, 2º e 3º trimestres de gestação, respectivamente. O domínio Limitação (L) mostra-se preponderante neste escore. Medidas de associação serão propostas, a partir do seguimento do estudo e ampliação da amostra.