
VI Encontro Internacional de

NEONATOLOGIA

IV SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO AO PREMATURO

11 A 13 DE ABRIL DE 2019

Gramado - RS | Hotel Wish Serrano

Promoção:



Apoio:



BILL & MELINDA
GATES foundation

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Renato Soibelman Procianoy
Rita de Cássia dos Santos Silveira
Deborah Salle Levy
Organizadores

ANAIS

VI Encontro Internacional de Neonatologia
IV Simpósio Interdisciplinar de Atenção do Prematuro

Porto Alegre
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
2019



Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.

Organização

VI Encontro Internacional de Neonatologia

Renato Soibelman Procianoy, Rita de Cássia dos Santos Silveira

IV Simpósio Interdisciplinar de Atenção Do Prematuro

Deborah Salle Levy

Promoção

Serviço de Neonatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Follow - Ambulatório de Prematuros

Apoio

Fundação Médica do Rio Grande do Sul

Bill e Melinda Gates Foundation

Diagramação dos Anais

Ana Paula Goularte Cardoso

ISBN: 978-85-85323-01-1

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

E56a Encontro Internacional de Neonatologia (6.: 2019 : Porto Alegre, RS) e
Simpósio Interdisciplinar de Atenção ao Prematuro (4. :2019 : Porto
Alegre, RS).

Anais [recurso eletrônico] / organizado por Renato Soibelman
Procianoy, Rita de Cássia dos Santos Silveira, Deborah Salle Levy –
Porto Alegre: HCPA, 2019.

234p.

E-book: 978-85-85323-01-1

(Bibliotecária Shirlei Galarça Salort – CRB10/1929)

117 - ENFERMAGEM

Risco de reação alérgica ao látex: um diagnóstico de enfermagem para neonatos com mielomeningocele

Natali Basílio Valerão, Elenice Lorenzi Carniel, Priscila Guterres de Oliveira, Denise Berto

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: A espinha bífida é um defeito congênito no fechamento do tubo neural, que envolve tecidos sobrejacentes à medula óssea, arco vertebral, músculos dorsais e pele, sendo classificada em: lipomeningocele, meningocele e mielomeningocele. As causas desta malformação estão associadas a fatores genéticos e ambientais, destacando-se a carência de ácido fólico. O tratamento consiste em cirurgia para fechamento dos tecidos que estão abertos numa tentativa de restabelecer a proteção aos tecidos nervosos. Devido aos múltiplos procedimentos cirúrgicos que os pacientes são submetidos, tornam-se um grupo de alto risco para o desenvolvimento de alergia ao látex, sendo a prevalência de sensibilização de 60%, com presença de anticorpos séricos específicos. Sendo assim, a equipe de enfermagem busca através dos Diagnósticos de Enfermagem (DE), levantar os problemas de saúde do paciente, com objetivo de planejar, implementar e avaliar os cuidados prestados.

Descrição do caso: Mãe 27 anos, GIP0, IG 34+1 (conforme ecografia com 7 semanas), gestação gemelar, feto 1 com espinha bífida, nasceu de parto cesáreo, bolsa rota há 4 horas, líquido amniótico claro, Apgar 8 e 9, não necessitou manobras de reanimação. Com base nos problemas de saúde apresentado pelo recém-nascido, utilizou-se o NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), para definir os DE, sendo o mais acurado o “Risco de reação alérgica ao látex”. Através deste diagnóstico, foi possível realizar um plano de cuidados com destaque ao manuseio “látex free”, evitando o alto risco de sensibilização e suas complicações.

Discussão: Os cuidados devem ser planejados e executados pelas equipes, bem como sua família deve ser orientada para os cuidados domiciliares. Os cuidados de enfermagem são fundamentais, destacando-se o manuseio e o ambiente látex free; manter curativo úmido fechado em lesão; manter recém-nascido em decúbito ventral; vigiar sinais de infecção; efetuar balanço hídrico e verificar perímetro cefálico diariamente. No ambiente hospitalar, deve-se preparar o ambiente em que o neonato será recebido; identificar o risco de alergia e listar produtos padronizados na instituição que contenham látex em sua composição. O cuidado requer da equipe multiprofissional competência, habilidade e autonomia, devido as particularidades desta doença.

Palavras-chave: Enfermagem Neonatal. Diagnóstico de Enfermagem. Cuidados de Enfermagem.