

24^a

14 a 16
de maio de
2013

Semana de Enfermagem

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Escola de Enfermagem da Ufrgs

Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque - HCPA

*Segurança: para quem cuida e
para quem é cuidado*



Anais



**GRUPO DE ENFERMAGEM DO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFRGS**

*Segurança: para quem cuida
e para quem é cuidado*

14 a 16 de maio de 2013

Local

Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Porto Alegre – RS

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Presidente

Prof^o Amarílio Vieira de Macedo Neto

Vice-Presidente Médico

Prof^a Nadine Oliveira Clausell

Vice-Presidente Administrativo

Bel. Tanira Andreatta Torelly Pinto

Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof^o Eduardo Pandolfi Passos

Coordenadora do Grupo de Enfermagem

Prof^a Ana Maria Müller de Magalhães

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Reitor

Prof^o Carlos Alexandre Netto

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFRGS

Diretora

Prof^a Eva Neri Rubim Pedro

Projeto gráfico, ilustração e diagramação

Gleci Beatriz Luz Toledo

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO-CIP

S471s Semana de Enfermagem (24. : 2013 : Porto Alegre, RS)

Segurança : para quem cuida e para quem é cuidado ; anais [recurso eletrônico] / 24. Semana de Enfermagem ; promoção e realização Grupo de Enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; coordenadora Eneida Rejane

Rabelo da Silva; projeto gráfico, ilustração e diagramação Gleci Beatriz Luz Toledo. – Porto Alegre: HCPA, UFRGS, Escola de Enfermagem, 2013.

1 CD-ROM

ISBN:

1. Enfermagem - Eventos. I. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. II. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. III. Silva, Eneida Rejane Rabelo da. IV. Toledo, Gleci Beatriz Luz. V Título.

NLM: WY3

Bibliotecária responsável: Jacira Gil Bernardes – CRB 10/463

SITUAÇÃO DE AMAMENTAÇÃO E SUA ASSOCIAÇÃO COM O ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS

Ana Olívia Winiemko Souza, Marcia Koja Breigeiron, Kelen Cristina Ramos dos Santos, Luiza Maria Gerhardt, Maitê Nunes de Miranda, Melissa Tumelero Valente, Maria Carolina Witkowski

Introdução: o desmame precoce ou a privação de amamentação exerce importante influência na alta prevalência de desvios nutricionais em fases precoces da vida.

Objetivo: verificar a situação/tempo de amamentação e sua relação com o estado nutricional de crianças. **Método:** estudo transversal de caráter quantitativo com 146 crianças admitidas em unidade pediátrica de um hospital universitário, entre janeiro/agosto de 2012. Na análise dos dados utilizou-se estatística descritiva e teste de Spearman. Os resultados foram expressos por média±desvio padrão, frequência absoluta e intervalo de confiança com $p < 0,05$. Aprovação pelo CEP da instituição responsável. **Resultados:** A média da idade foi $9,1 \pm 7,2$ meses com prevalência do sexo masculino (56,16%; $n=82$). Entre as crianças que foram e as que continuavam a ser amamentadas, o tempo médio de aleitamento materno exclusivo foi de $4,50 \pm 0,23$ meses ($n=129$); 11,64% ($n=17$) foram privadas do aleitamento materno. Considerando o aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida, estar amamentando ($p=0,029$) é fator de proteção para magreza/magreza acentuada, e estar amamentando ($p=0,024$) ou ter amamentado ($p=0,000$) é fator de proteção para sobrepeso, risco para sobrepeso e obesidade. O período de aleitamento materno exclusivo obteve menores valores (em meses) para magreza acentuada/magreza ($3,5 \pm 1,4$) e para sobrepeso/obeso ($3,5 \pm 0,8$). **Conclusões:** o desmame precoce e a privação de amamentação favorecem a situação de sobrepeso/obesidade na medida em que facilitam a introdução de alimentos industrializados com alto valor energético. Um programa de orientação e monitoramento individualizado para efetivação do aleitamento materno por, pelo menos, até os seis meses de idade, favorece um ganho de peso corporal fisiológico, o que poderia influenciar de forma positiva a recuperação do peso corporal mais condizente com a idade cronológica da criança.