



VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"



Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

VII Simposio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM AO PACIENTE SUBMETIDO A ENTERO-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Rita de Cássia Garcia, Beatriz Cavalcanti Juchem

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Serviço de Enfermagem em Cardiologia, Nefrologia e Imagem / Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: A enterografia por tomografia computadorizada (entero-TC) tem sido o método de escolha na avaliação das doenças do intestino delgado. Para a aquisição de imagens adequadas, é imprescindível a implementação de intervenções de enfermagem específicas. **Objetivos:** Descrever as intervenções de enfermagem, de acordo com a *Nursing Interventions Classification* (NIC), ao paciente que se submete à entero-TC. **Método:** Revisão de literatura combinando os termos "tomografia computadorizada", "enterografia" e "enfermagem", nas bases SciELO, LILACS e PubMed, acrescentando-se a prática clínica dos autores num Serviço de Radiologia de um hospital escola. **Resultados:** A entero-TC é indicada em casos como sangramento gastrointestinal, doença inflamatória e neoplasias intestinais. O preparo visa distensão luminal, realizando-se as seguintes intervenções de enfermagem (IE). *Ensino: procedimento/tratamento:* Explicar a finalidade do procedimento e orientar jejum de 6 horas. *Cuidados na admissão:* Identificar o paciente com pulseira. Obter histórico de doenças prévias, uso de medicamentos e alergias. Assegurar o preenchimento do termo de consentimento. Orientar paciente sobre a dinâmica do exame, ações e possíveis efeitos dos medicamentos. *Punção venosa:* Realizar venopunção em fossa cubital com jelco calibre 20. *Administração de medicamentos:* Administrar um litro de solução de manitol no intervalo de 45 minutos. Durante o exame realiza-se: *Assistência em exames:* posicionar paciente em decúbito ventral com membros superiores elevados e orientar realização de apnéia para aquisição das imagens quando solicitado. *Administração de medicamentos:* Injetar escopolamina e contraste iodado endovenoso em bomba injetora com fluxo de 3 ml/s. Observar reações adversas ao contraste. Após o exame orienta-se hidratação oral e realiza-se a IE *Documentação*, com registro da assistência. **Conclusão:** As IE na realização de entero-TC contribuem para a qualidade da assistência e estabelecimento de um diagnóstico preciso. **Descritores:** Tomografia Computadorizada por Raios X, Processos de enfermagem, Cuidados de enfermagem.