



# VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



*"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"*



*Nossa missão é cuidar de você*



# Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014  
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE  
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

# **VII Simposio do Processo de Enfermagem**

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

*"Revelando novas fronteiras e tecnologias"*

**25 e 26 de agosto de 2014**

**Local**

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Porto Alegre – RS

## PROCESSO DE ENFERMAGEM A PACIENTE SUBMETIDO À CIRURGIA ORTOPÉDICA

**Luciana Bjorkund de Lima**, Adriana Maria Alexandre Henriques, Alessandra Glaeser,  
Denise Oliveira D'Avila, Ester Izabel Soster Prates, Márcia Weissheimer, Rosane da  
Silva Veiga Pirovano

Serviço de Enfermagem em Centro Cirúrgico – Hospital de Clínicas de Porto Alegre

**Introdução:** O diagnóstico de enfermagem Risco de lesão pelo posicionamento perioperatório proporciona ao enfermeiro realizar intervenções de enfermagem específicas para esse período voltadas para a prevenção e manutenção da integridade da pele e dos órgãos. **Objetivo:** Analisar a aplicação do Processo de Enfermagem com ênfase para o diagnóstico Risco de lesão pelo posicionamento perioperatório em paciente submetido à cirurgia ortopédica. **Método:** Estudo de caso realizado em um hospital universitário da cidade de Porto Alegre – RS. Os dados foram coletados no prontuário eletrônico e analisados sob o referencial da NANDA I. **Resultados:** O diagnóstico Risco de lesão pelo posicionamento perioperatório foi estabelecido durante o período perioperatório ao paciente submetido a procedimento cirúrgico de revisão de artroplastia total de quadril. O paciente era portador de espondilite anquilosante, doença inflamatória crônica que acomete a coluna vertebral e grandes articulações como os quadris e joelhos. Entre as intervenções de enfermagem realizadas nesse período destacam-se o uso de coxins de proteção e faixas de segurança, minimização a exposição do paciente aos fatores de risco ambientais e monitorização da posição dos acessórios dos equipamentos. Durante a recuperação pós-anestésica e internação na unidade cirúrgica, o paciente não apresentou lesões relacionadas ao posicionamento cirúrgico. O diagnóstico em questão foi encerrado no quinto dia de pós-operatório. **Conclusão:** A enfermagem perioperatória desempenha um papel significativo ao garantir o posicionamento do paciente compreendendo os sistemas afetados pelo posicionamento e seus riscos associados. O processo de enfermagem oferece ao enfermeiro avaliar as necessidades e implementar intervenções que possibilitem o melhor resultado ao paciente. O diagnóstico Risco de lesão pelo posicionamento perioperatório possui relevante importância para o acompanhamento e prescrição de cuidados de enfermagem referentes à prevenção e detecção de lesões relacionadas ao posicionamento cirúrgico. **Descritores:** Diagnóstico de Enfermagem, Enfermagem Perioperatória, Ortopedia.