



# VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



*"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"*



*Nossa missão é cuidar de você*



# Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014  
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE  
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

# **VII Simposio do Processo de Enfermagem**

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

*"Revelando novas fronteiras e tecnologias"*

**25 e 26 de agosto de 2014**

**Local**

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Porto Alegre – RS

## **VALIDAÇÃO DE RESULTADOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO A NURSING OUTCOMES CLASSIFICATION (NOC) NA PRÁTICA CLÍNICA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: UM ESTUDO DE CINCO ANOS**

Luciana Nabinger Menna Barreto, Bruna Paulsen Panato, Mariana Palma da Silva, Bruna Engelman, **Marcos Barragan da Silva**, Isis Marques Severo, Deborah Hein Seganfredo, Débora Francisco do Canto, Ana Paula de Oliveira Siqueira, Amália de Fátima Lucena, Aline Tsuma Gaedke Nomura, Miriam de Abreu Almeida  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

**Introdução:** Os Resultados de enfermagem (RE) da NOC representam os estados de saúde do pacientes antes e depois das intervenções de enfermagem. **Objetivo:** Validar os RE para os diagnósticos de enfermagem (DE) mais frequentes de pacientes hospitalizados em diferentes serviços de enfermagem. **Método:** Validação de conteúdo, realizada entre 2008 e 2013 com enfermeiros experientes, atuantes nos Serviços de Enfermagem clínica (SECLIN), Cirúrgica (SEC), Terapia Intensiva (SETI), Psiquiatria (SEP), Pediatria (SEPED), Materno-Infantil (SEMI) e Emergência (SEE), do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foram avaliados os RE contidos nas ligações NOC-NANDA-I para os diagnósticos de Dor Aguda, Déficit no Autocuidado: banho/higiene e Risco de Infecção (SEC, SECLIN e CTI/2008-2009); Processos de Pensamento Perturbado (SEP/2008-2009); Padrão Respiratório Ineficaz e Ventilação Espontânea Prejudicada (SETI/2010-2011); Atividade de Recreação Deficiente (SEPED/2011); Conforto Prejudicado e Risco de Amamentação Ineficaz (SEMI/2011); e Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz (SETI-SEE/2012-2013). Utilizou-se um instrumento contendo os RE, em que os enfermeiros assinalavam a importância clínica de cada item, numa escala likert de 1 a 5 (não importante – extremamente importante). Os RE foram validados com escore > 0.80. Projeto aprovado em comitê de ética. **Resultados:** Participaram 94 enfermeiros. Foi validado um total de 51 RE constantes nos domínios Saúde fisiológica 22 (43,13%), Saúde funcional 12 (23,52%), Conhecimentos e comportamentos de saúde 9 (17,64%), Saúde psicossocial 3 (5,88%), Saúde Percebida 3 (5,88%), Saúde da família 1 (1,96%) e Saúde Psicológica 1 (1,96%). **Conclusão:** Os RE validados demonstram a percepção das respostas dos pacientes sobre as intervenções de enfermagem realizadas. Esses dados, oferecem subsídios para a implementação da NOC na prática clínica. **Descritores:** Avaliação de resultados (cuidados de saúde); Diagnóstico de Enfermagem; Classificação.