



# VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



*"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"*



*Nossa missão é cuidar de você*



# Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014  
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE  
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

# **VII Simposio do Processo de Enfermagem**

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

*"Revelando novas fronteiras e tecnologias"*

**25 e 26 de agosto de 2014**

**Local**

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Porto Alegre – RS

## **CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE MANCHESTER E UMA INTERVENÇÃO DA NIC**

Betina Franco, Amália de Fátima Lucena, Ana Paula de Oliveira Siqueira, Camila  
Amthauer

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

**Introdução:** O Sistema de Triagem de Manchester (STM) é uma metodologia de trabalho que determina o nível de urgência para o atendimento a partir da queixa principal do paciente. O enfermeiro é o profissional responsável em classificar e avaliar o risco do paciente, utilizando-se do pensamento crítico e julgamento clínico, que podem se aliar às taxonomias de enfermagem como a Nursing Intervention Classification (NIC). Nesse contexto, observa-se uma possível relação entre as atividades exercidas por enfermeiros na Classificação de Risco com a utilização do STM e a intervenção "TRIAGEM: centro de emergência" descrita na NIC no grupo de especialidades "Enfermagem em Emergência". **Objetivo:** analisar a correspondência entre as ações de enfermagem desenvolvidas na Classificação de Risco de Manchester e a intervenção de Triagem: centro de emergência. **Método:** estudo descritivo do tipo mapeamento cruzado realizado em duas etapas: 1º seleção das atividades de classificação de risco do STM e das atividades descritas na intervenção da NIC - TRIAGEM: centro de emergência; 2º realização da correspondência entre as mesmas, com base na semelhança entre os seus enunciados. **Resultados:** Obteve-se concordância de 56% entre as atividades desenvolvidas por enfermeiros na Classificação de Risco STM e as atividades da intervenção NIC. Observou-se que a avaliação da dor, prática clínica comum dos enfermeiros na urgência, não foi contemplada nas atividades NIC. **Conclusão:** O mapeamento cruzado permitiu verificar as semelhanças e as diferenças existentes entre as atividades do STM e a intervenção TRIAGEM: centro de emergência e evidenciou que a avaliação da dor é um importante fator que influencia na prioridade de atendimento. **Descritores:** Enfermagem Em Emergência, Classificação, Triagem de Pacientes