



VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"



Nossa missão é cuidar de você



Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

VII Simpósio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS E INFERÊNCIA DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA CARDÍACA: MAPEAMENTO CRUZADO

Itiana Vianna Fontana, Karina de Oliveira Azzolin e **Marina Calegari da Rosa**
Instituto de Cardiologia de Porto Alegre.

Introdução: Os diagnósticos de enfermagem são importantes preditores na criação do sistema uniformizado de linguagem que tenha por base uma classificação onde se faz o diagnóstico, a intervenção e avaliação de enfermagem de maneira que este possa ser compreendido por todos os profissionais da saúde. **Objetivo:** Realizar o mapeamento cruzado dos registros das evoluções dos enfermeiros com as características definidoras e diagnósticas da NANDA-I no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. **Métodos:** Estudo transversal com dados históricos, utilizando a técnica de mapeamento cruzado com pacientes adultos no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. Foram incluídos pacientes com idade maior ou igual há 18 anos, ambos os sexos, que foram submetidos a cirurgias cardíacas, que internaram na Unidade referida acima. **Resultados:** Foram avaliados 154 prontuários de pacientes em PO de cirurgias cardíaca, 101(65,6%) eram do sexo masculino, a média de idade foi de 60,57 (\pm 11,71) anos, 110(71,4%) eram casados. A maioria submetida à revascularização do miocárdio em 114(74%). Entre os fatores de risco apresentados pelos pacientes, 104(67,5%) se referiam à hipertensão arterial (HAS). Foram identificados 14 diferentes procedimentos/equipamentos invasivos registrados no decorrer da internação na UTI. Na verificação de dados clínicos, baseado na avaliação e registro do enfermeiro, foram identificados 22 características clínicas, sendo sedação, jejum e pupilas mióticas, os mais prevalentes. Os procedimentos e dados clínicos foram mapeados nas características definidoras e fatores de risco/relacionados dos 216 Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Internacional, 2012-2014, sendo prevalentes os DE dos Domínios Atividade/ repouso, com 11(34,4%) diferentes DE e Segurança/proteção, com 11(34,4%) DE, num total de 32 diferentes diagnósticos de enfermagem. **Conclusão:** Os registros de enfermagem permitiram o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem condizentes com o perfil de pacientes pós-operatórios cirúrgicos cardíacos. **Descritores:** Cardiologia. Diagnóstico de Enfermagem. Enfermagem.