



VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"



Nossa missão é cuidar de você



Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

VII Simposio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS

DEFINIÇÃO CONCEITUAL E OPERACIONAL DO INDICADOR DOR RELATADA PARA AVALIAR PACIENTES COM PROBLEMAS ORTOPÉDICOS

Marcos Barragan da Silva, Ana Paula de Oliveira Siqueira, Mariana Palma da Silva,
Bruna Paulsen Panato, Bruna Engelman, Miriam de Abreu Almeida
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: Os pacientes com problemas ortopédicos, especialmente aqueles submetidos à Artroplastia Total de Quadril (ATQ), precisam ser constantemente monitorados quanto à presença e características de dor no período pós-operatório.

Objetivo: Desenvolver definição conceitual e operacional do indicador *Dor relatada*, segundo o resultado constante na Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC) *Nível de dor*, para pacientes com problemas ortopédicos. **Métodos:** Estudo metodológico, realizado em duas etapas: revisão narrativa da literatura e validação por consenso de especialistas. A revisão narrativa foi realizada com a partir de livros de semiologia e semiotécnica ortopédica, publicados nos últimos cinco anos (2009-2013). Posteriormente, as definições desenvolvidas foram avaliadas por três enfermeiras com experiência clínica de três anos ou mais em ortopedia. **Resultados:**

Obteve-se o consenso de 100% sobre as definições desenvolvidas, segundo a avaliação das enfermeiras especialistas. O indicador Dor relatada foi validado conceitualmente como: *Caracteriza-se pelo autorelato da experiência dolorosa. A resposta pode ser espontânea ou solicitada.* Para sua avaliação, a definição operacional foi validada como: *Aplicar a Escala numérica verbal (ENV), perguntando quanto o paciente classifica sua dor, de zero a dez.* Foram sugeridas como questões norteadoras: *Você tem dor? Como você classifica sua dor?* Para a estratificação na escala likert da NOC (1 a 5), foi sugerida a seguinte categorização: 1= Dez - Dor de intensidade insuportável; 2= Nove a sete - Dor de forte intensidade; 3= Seis a quatro - Dor de intensidade moderada; 4= Três a Um - Dor de fraca intensidade; Zero= Ausência de Dor. **Conclusão:** As definições construídas poderão favorecer a avaliação desse resultado de enfermagem em pacientes submetidos à ATQ. Novos estudos poderão validar esse resultado segundo os critérios psicométricos. **Descritores:** Enfermagem ortopédica; Dor; Avaliação de resultados (cuidados de saúde).