



VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"



Nossa missão é cuidar de você



Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

VII Simposio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS

CORRESPONDÊNCIA ENTRE CUIDADOS A PACIENTES PÓS TERAPIA TROMBOLÍTICA E A CLASSIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

Carine Lais Nonnenmacher, Christiane Wahast Ávila, Vanessa Monteiro
Mantovani

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: O Processo de Enfermagem (PE) permite a identificação das necessidades dos pacientes, a elaboração e implementação de intervenções apropriadas, além da avaliação dos cuidados prestados. No contexto de pacientes pós terapia trombolítica, não há estudos relacionando cuidados de enfermagem com taxonomias utilizadas no PE. **Objetivo:** Verificar a correspondência entre cuidados elencados como prioritários por enfermeiros de emergência e de unidades de terapia intensiva (UTI) a pacientes submetidos à terapia trombolítica e as intervenções apresentadas na *Nursing Interventions Classification* (NIC). **Métodos:** Trata-se de uma subanálise de um estudo qualitativo realizado em hospital privado de grande porte do RS, o qual buscou identificar, sob a óptica de enfermeiros de emergência e UTI, quais os cuidados prioritários destinados a pacientes pós terapia trombolítica. O presente estudo consiste em um mapeamento cruzado, comparando os cuidados de enfermagem citados pelos enfermeiros com as intervenções presentes na classificação NIC. **Resultados:** Houve correlação entre os cuidados citados pelos enfermeiros com as intervenções NIC, sendo que os cuidados mais citados foram: verificação de sinais vitais e observação de sangramentos, ambos com frequência de 72% entre os entrevistados. Evitar procedimentos invasivos correspondeu ao terceiro cuidado prioritário, citado por 63% dos enfermeiros. Esses cuidados foram correspondidos com as intervenções Regulação hemodinâmica, Monitoração de sinais vitais e Precauções contra sangramento, respectivamente. **Conclusões:** Foi demonstrada correlação entre os cuidados eleitos como prioritários pelos enfermeiros atuantes em serviço de emergência e UTI no atendimento de pacientes pós trombólise com as intervenções NIC. O uso das taxonomias pode tornar-se ferramenta fundamental para auxiliar o enfermeiro na identificação de possíveis atividades para estes pacientes, a fim de melhorar a qualidade da assistência e orientar as práticas de cuidado. **Descritores:** Processos de Enfermagem; Acidente Vascular Cerebral; Terapia Trombolítica.