

VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA





Revelando novas pontevas e Tecnologias







Data: 25 e 26 de agosto de 2014 Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS

VII Simposio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque Hospital de Clínicas de Porto Alegre Porto Alegre – RS



PACIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA CARDÍACA: ESTUDO DE CASO CLÍNICO USANDO NANDA-I E NIC

Anne Caroline Centeno, Vanessa Vargas Xavier, Miriam de Abreu Almeida, Alba Luz Rodriguez Acelas, Marcos Barragan da Silva Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: O tratamento cirúrgico da cardiopatia congênita em adultos apresentou crescimento significativo nas últimas décadas. Objetivo: Relatar a assistência de enfermagem prestada para uma paciente com cardiopatia congênita submetida a cirurgia cardíaca, utilizando o Processo de Enfermagem, e propondo diagnósticos de enfermagem segundo a NANDA-I Inc., e intervenções NIC. Método: Estudo de caso, desenvolvido em um hospital universitário de Porto Alegre. O sujeito do estudo foi uma paciente com cardiopatia congênita submetida à cirurgia cardíaca, hospitalizada em pós-operatório na unidade de internação cirúrgica. Os dados foram coletados por meio de anamnese, exame físico e consulta ao prontuário. Resultados: Paciente feminina, 21 anos, branca, interna para realização de cirurgia para correção de cardiopatia congênita no dia 15/05 permanecendo até o dia 22/05. História passada: Hipertireoidismo, AVC isquêmico prévio, Epilepsia, ex-tabagista. Apresenta-se lúcida, orientada, e refere ter tido emagrecimento significativo no último ano, (perda de 20 kg), náuseas, vômitos e fadiga constantes. Sinais vitais estáveis. IMC: 19,8. Relata que durante o pós-operatório está apresentando bastante inapetência. O principal diagnóstico de enfermagem identificado para essa paciente foi: Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais relacionado a fatores biológicos (pós-operatório de cirúrgica cardíaca, hipertireoidismo); A Intervenção proposta foi Assistência no AUTOCUIDADO: Alimentação. Para essa intervenção foram selecionadas as atividades: Criar um ambiente agradável durante as refeições; Evitar colocar os alimentos do lado em que o paciente apresenta deficiências; Colocar paciente em posição confortável para alimentar-se; Proporcionar dicas e supervisão atenta com frequência, quando necessário. Conclusão: O estudo mostrou a importância do raciocínio clínico para a tomada de decisão acerca da identificação da necessidade da paciente, que foi além das características comuns do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Descritores: Diagnóstico de enfermagem, Assistência de enfermagem, Cirurgia torácica.