



VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"



Nossa missão é cuidar de você



Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

VII Simposio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DE UMA GESTANTE EM HEMODIÁLISE

Andrea Amorim, Adriana Tessari, Guilherme Breitsamater, Cinthia Dalasta Caetano
Fujii, Karen Patricia Fengler, Mariane Sala Fydryszewski, Renata de Melo Magdalena,

Silvana Silva dos Santos

Unidade de Hemodiálise – Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: A gravidez em pacientes com doença renal crônica (DRC) é um evento raro e impõe à gestação alto risco materno e fetal. As complicações mais frequentes incluem: restrição de crescimento intrauterino, prematuridade e óbito fetal. O aumento do tempo de diálise, controle da pressão arterial e eletrólitos, prevenção de infecções urinárias e manter baixos os níveis de uréia (< 50mg/), são ações que previnem complicações obstétricas. **Objetivo:** Identificar diagnósticos de enfermagem relacionados a uma paciente gestante, com DRC em tratamento hemodialítico. **Métodos:** Os dados foram coletados através da anamnese, exame físico, evolução e exames clínicos, registrados no prontuário da paciente. Com a análise dos dados foram identificados os diagnósticos de enfermagem com base no vocabulário da taxonomia diagnóstica da NANDA-*International* 2012-2014. Relato de caso: Paciente com 37 anos, 13 semanas de gestação, diagnóstico médico lúpus em 2002, iniciou hemodiálise em 2004. Atualmente: dialisa seis vezes por semana, quatro horas por dia, por meio de fístula arterio-venosa; hipertensa, apresentando ganho de peso interdialítico excessivo; está em acompanhamento com médico gineco-obstetra para gravidez de alto risco. Resultados: Principais diagnósticos de enfermagem elencados: risco de infecção, risco de desequilíbrio eletrolítico, volume de líquidos excessivo, autocontrole ineficaz da saúde. **Conclusões:** Através de uma abordagem multidisciplinar, os diagnósticos de enfermagem possibilitam acompanhar a evolução gestacional, adequando os parâmetros do tratamento e as orientações fornecidas à equipe de enfermagem, bem como orientações fornecidas à paciente quanto ao autocuidado, desenvolvendo ações educativas de promoção, prevenção e tratamento. **Descritores:** Doença renal crônica, Gravidez, Diagnóstico de Enfermagem.