

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO E VOLUME EXCESSIVO DE LÍQUIDOS: VALIDAÇÃO CLÍNICA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA.

Nátali Pedroso Rodrigues, Quênia Camille Martins Barth, Joelza Celesilvia Chisté Linhares, Graziella Badin Aliti, Eneida Rejane Rabelo da Silva (orient.) (UFRGS).

Introdução: Os diagnósticos de enfermagem (DE) devem estar diretamente ligados as suas características definidoras (sinais e sintomas), uma vez que a validação clínica de um DE é obtida por meio da anamnese e exame físico do paciente no ambiente clínico real. **Objetivo:** Validar clinicamente as características definidoras dos DE Débito Cardíaco Diminuído e Volume Excessivo de Líquidos em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada (ICD). **Métodos:** Estudo transversal contemporâneo de validação clínica dos DE por meio de questionário baseado no exame físico sistematizado e direcionado a pacientes com ICD, aplicado por duas enfermeiras peritas em cardiologia. **Resultados:** Dados preliminares da inclusão de 31 pacientes no período de jan/07 a jun/07 mostraram idade média de 60 ± 14 anos; 53% do sexo masculino; fração de ejeção média de $28\% \pm 9$; 2; 62, 5% em classe funcional III e 37, 5% em classe funcional IV, conforme New York Heart Association. De acordo com a taxa de fidedignidade (R) entre as peritas, as características definidoras para Débito Cardíaco Diminuído foram: fadiga (R=1), dispnéia (R=0, 9), dispnéia paroxística noturna (R=0, 8), ganho de peso (R=0, 8), som B3 (R=0, 8). Para Volume Excessivo de Líquidos foram: fadiga (R=1), edema (R=0, 9), ortopnéia (R=0, 9), refluxo hepatojugular (R=0, 9), ganho de peso (R=0, 8), dispnéia (R=0, 8), congestão pulmonar (R=0, 8). **Conclusão:** O exame clínico realizado por peritas em cardiologia mostrou fidedignidade no reconhecimento das características definidoras maiores (R>0, 8) para a validação dos dois DE que mais caracterizam os pacientes com ICD e nos quais se baseiam as intervenções de enfermagem. (BIC).