

276

TROMBOENDARTERECTOMIA PULMONAR. Jonas de Souza Dalabona, Sérgio Saldanha Menna Barreto, Amarilio Vieira de Macedo Neto (orient.) (UFRGS).

Base Teórica: O embolismo pulmonar crônico é caracterizado pela presença de trombo nas artérias pulmonares após três meses do episódio embólico agudo. A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é uma doença geralmente irreconhecível e de mau prognóstico. A Tromboendarterectomia Pulmonar é realizada com a finalidade de tratar o tromboembolismo pulmonar crônico através da desobstrução das artérias pulmonares, seus ramos lobares e segmentares. Objetivo: Documentar os casos de Tromboendarterectomia Pulmonar realizados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, revisando aspectos clínicos, patológicos e cirúrgicos. Pacientes: Foram avaliados todos os pacientes em que foi realizada Tromboendarterectomia Pulmonar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, desde fevereiro de 2002 até maio de 2004, em um total de seis pacientes. Métodos: Para reportarmos esta série de casos, avaliamos: (1) condição clínica pré e pós-operatória dos pacientes, através da classe funcional da *New York Heart Association* e sinais e sintomas físicos de insuficiência respiratória grave; (2) resultados de exames realizados no pré e pós-operatório, tais como tomografia computadorizada, tamanho do ventrículo direito, severidade da regurgitação tricúspide, gasometria arterial e pressão sistólica da artéria pulmonar; (3) os resultados dos exames anatomopatológicos dos trombos, através seus dados micro e macroscópicos; (4) a descrição cirúrgica e medidas hemodinâmicas, como tempo de parada circulatória e tempo de circulação extra corpórea; (5) complicações e comorbidades. Resultados: Os resultados estão sendo avaliados no momento. Conclusão: Os resultados aqui obtidos parecem condizer com os resultados obtidos em centros consagrados.