

RESULTADOS DE ENFERMAGEM PARA O DIAGNÓSTICO RISCO DE PERFUSÃO TISSULAR CEREBRAL INEFICAZ: UM ESTUDO DE VALIDAÇÃO

Ana Paula de Oliveira Siqueira, Bruna Paulsen Panato, Marcos Barragan da Silva, Isis Marques Severo, Miriam de Abreu Almeida, Aline Tsuma Gaedke Nomura

INTRODUÇÃO: O Processo de Enfermagem (PE) é um guia sistematizado para prática do enfermeiro e possui cinco etapas: coleta de dados; diagnósticos de Enfermagem (DE); planejamento; implementação; e avaliação do cuidado. A NANDA-I é a terminologia mais utilizada para os DE e a Nursing Interventions Classification (NIC) para as intervenções de enfermagem. A Nursing Outcomes Classification (NOC), por sua vez é uma terminologia padronizada para os Resultados de Enfermagem (RE) e pode ser ligada às outras duas. A NOC compreende os resultados que descrevem o estado, comportamentos, reações e sentimentos do paciente em resposta ao cuidado de enfermagem prestado. Um dos principais DE identificados no Serviço de Enfermagem em Emergência (SEE) de um hospital universitário consiste em Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz, que é definido pela NANDA-I como “Risco de redução na circulação do tecido cerebral”. **OBJETIVO:** Validar os Resultados de Enfermagem NOC, selecionados a partir da ligação NOC-NANDA-I, para o DE Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo e transversal do tipo validação de conteúdo realizado no Serviço de Enfermagem em Emergência de um hospital universitário. Nesse local trabalham 39 enfermeiros e a amostra constará de enfermeiros peritos que atenderem aos critérios de inclusão. Para a coleta de dados elaborou-se um instrumento contendo 23 Resultados de Enfermagem e seus indicadores, para o DE em estudo e uma escala Likert de 5 pontos (não importante–extremamente importante). Os principais RE sugeridos são: Cognição, Controle de Convulsões, Estado Neurológico: Consciência, Estado Neurológico: Controle Motor Central, Nível de Agitação, Nível Confusão Agudo, Perfusão Tissular: Celular e Perfusão Tissular: Cerebral. A análise dos dados é pela estatística descritiva, utilizando-se a média ponderada das notas atribuídas pelos peritos para cada resultado. Definiu-se o ponto de corte em 0,80. Projeto aprovado pela Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFRGS e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital. **RESULTADOS:** Os resultados do DE Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz encontram-se em processo de validação pelos enfermeiros peritos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os achados dessa validação vão contribuir para o desenvolvimento da NOC, especialmente nas ligações com o DE em estudo. Também poderão auxiliar na prática clínica dos enfermeiros do hospital universitário, ao inserirem-se estes resultados e indicadores no PE informatizado.

DESCRITORES: Enfermagem, Processos de Enfermagem, Avaliação de Resultados, Estudos de Validação, Diagnóstico de Enfermagem