

PROGRAMA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO BIPOLAR (PROCAB)

Ramiro Borges Rodrigues, Cristian Patrick Zeni, Silza Tramontina, Flavio Pereira Kapczinski, Maurício Kunz, Marcia Kauer Sant'Anna, Gledis Lisiane Correa Luz Motta, Berenice Rheinheimer, Gabriel Ferreira Pheula

Introdução: Transtorno Bipolar (TB) é um transtorno mental caracterizado por oscilações de humor em que o indivíduo apresenta períodos de elevação do humor e aumento da energia (hipomania ou mania) e de rebaixamento do humor (depressão). A prevalência é de 0,6-1% em crianças e adolescentes. Não há programas específicos para o tratamento de TB na América Latina. **Objetivo:** Divulgar os dados basais da amostra do ProCAB obtidos de janeiro à abril de 2012. **Materiais e Métodos:** Pacientes de 6 a 17 anos com suspeita diagnóstica de TB encaminhadas ao ambulatório do ProCAB do HCPA. **Avaliação:** a) Triagem e assinatura do termo de consentimento; b) K-SADS e avaliação neuropsicológica; c) Avaliação clínica por psiquiatra e solicitação de exames complementares; d) Discussão em reunião pelos profissionais envolvidos e indicação de tratamento. **Resultados:** Ver Tabela. **Conclusão:** O TB em crianças e adolescentes causa um grave prejuízo no desenvolvimento. A criação de um programa que promova assistência a essa população e que seja vinculado a pesquisas que esclareçam o diagnóstico e o tratamento nesta faixa etária é crucial.

Característica (n=18)	Mínimo-Máximo	Média(±dp)	Frequência(%)
Idade	10-17	14.11(±1.81)	
Gênero			♂:13(72.2)
Escolaridade	4-10	7.27(±1.67)	
Subtipo de TB			I:13(72.2) II:1(5.6) SOE:4(22.2)
Comorbidades			TDAH:11(56.) TOD:5(27.8) TC:1(5.6) Tr Ans:1(5.6) Uso de substâncias:1(5.6)
Medicações prévias	0-5	0:4 1:4 2:3 3:4 4:1 5:2	
CGI-S	1-6	2.94±1.39	
CGAS	40-90	66.77±14.1	
YMRS	0-22	7.27±5.95	
CDRS	17-58	26.71±10.76	
Ideação Suicida(ID)			Ausente:14(77.8) Pensamentos de morte:2(11.1) ID sem intenção:1(5.6) ID com intenção e plano:1(5.6)
Tratamento prescrito			Estabilizadores de humor(EH): 2(11.1) Antipsicóticos atípicos(AA):2(11.1) EH+Antidepressivo:2(11.1) EH+AA ou Estimulante:3(16.5) Carbamazepina+AA:8(44.4) Lamotrigina:1(5.5) Uso concomitante de Estimulante:7(38.5)