

## **ESTENOSE ESOFÁGICA E RETARDO PONDERO-ESTATURAL EM ADOLESCENTE COM ESÔFAGO DE BARRETT.**

Goldraich MA , Zaslowsky C , Breyer H , Grüber A , Barros SGS . Gastroenterologia: PPG (UFRGS) e Serviço (HCPA) . FAMED - UFRGS.

Fundamentação:A Doença do Refluxo Gastro-esofágico é freqüente nos primeiros 18 meses de vida, mas pode permanecer e, quando acentuada, apresentar complicações, como esôfago de Barrett e outros. Em crianças, o esôfago de Barrett é uma condição rara, na qual há uma substituição do epitélio pavimentoso estratificado por epitélio colunar intestinal.Objetivos:Relatar um caso clínico de Doença do Refluxo Gastro-esofágico, complicada com Esôfago de Barret, estenose esofágica e retardo pondero-estatural.Delineamento: Relato de caso Paciente ou material: Paciente masculino, 12 anos, apresentou-se com disfagia intermitente, desde há 6 anos, para sólidos e líquidos, com dor epigástrica, pirose e halitose. Peso corporal estava abaixo do percentil 10, e altura, abaixo do 25. O estudo radiológico contrastado identificou hérnia hiatal deslizante e amplo refluxo gastro-esofágico. A endoscopia digestiva alta, identificou esôfago de Barrett (confirmado em biópsias), com estenose esofágica distal, realizando-se dilatação até 12mm (Savary).Resultados:A disfagia desapareceu após a dilatação, e Omeprazol 20mg duas vezes/dia foi iniciado. Após 4 anos de tratamento contínuo, o paciente permanece assintomático, com percentis próximos ao 25 para o peso corporal, e ao 50 para altura.Conclusões:O não reconhecimento da Doença do Refluxo Gastro-esofágico pode evoluir com complicações graves, como observado nesse caso.